

サンケイ化学 農薬登録情報

ダントツ粒剤

クロチアニジン粒剤

登録番号：農林水産省登録第 20800 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：クロチアニジン・・・0.50%（IRACコード：**4A**）

毒性：普通物（毒物、劇物でないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県・熊本県・宮崎県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「ダントツ粒剤」は令和2年1月15日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- 作物名「かんしょ」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数「1回」を「3回以内（植付前の処理は1回以内、植付後は2回以内）」に変更する。
- 作物名「稲」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数「4回以内（直播での種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回以内）」を「4回以内（直播での種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内）」に変更する。
- 作物名「稲（箱育苗）」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数「4回以内（移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回以内）」を「4回以内（移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内）」に変更する。
- 作物名「れんこん」の使用方法「無人ヘリコプターによる散布」を「無人航空機による散布」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

次ページに記載する。

【使用上の注意事項の変更について】

当該適用拡大による使用上の注意事項等の変更はありません。

なお、ご使用の際は、商品に貼付されているラベルを参照してください。



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地 TEL:(099)268-7588

宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル TEL:(0985)25-7051

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数
稲	ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ	3kg/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	4回以内 （直播では種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内）
	カメムシ類	3～4kg/10a				
稲（箱育苗）	イネミズゾウムシ イネドロオイムシ イネヒメハモグリバエ	育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50g	移植3日前～移植当日	1回	育苗箱の苗の上から均一に散布する。	4回以内 （移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内）
かんしょ	コガネムシ類 トビイロヒョウタンゾウムシ	6～9kg/10a	植付前	1回	作条処理 土壌混和	3回以内 （植付前の処理は1回以内、植付後は2回以内）
	コガネムシ類				全面処理 土壌混和	
	アブラムシ類	6kg/10a	育苗期		株元処理	
れんこん	クワイクビレアブラムシ	4～6kg/10a	収穫7日前まで	3回以内	湛水散布 無人航空機による散布	3回以内