

S T アンビルフロアブル

作成改訂日：
2018/03/15Spec ID：
900000015225前回作成改訂日：2014/10/27
初回作成日：2014/10/27

1. 化学品及び会社情報

製品名 : S T アンビルフロアブル (ヘキサゾール水和剤)

供給者情報

供給者の会社名称 : 住友化学株式会社

担当者 : アグロ事業部 お客様相談室
〒104-8260
東京都中央区新川2丁目27番1号

電話番号 : 0570-058-669

推奨用途及び使用上の制限

用途 : 農薬

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

爆発物 : 分類できない

可燃性又は引火性ガス (化学的に不安定な
ガスを含む) : 分類対象外

エアゾール : 分類対象外

支燃性又は酸化性ガス : 分類対象外

高圧ガス : 分類対象外

引火性液体 : 区分外

可燃性固体 : 分類対象外

自己反応性物質および混合物 : 分類できない

自然発火性液体 : 区分外

自然発火性固体 : 分類対象外

自己発熱性物質及び混合物 : 分類できない

水反応可燃性化学品 : 区分外

酸化性液体 : 分類できない

ST アンビルフロアブル

作成改訂日：
2018/03/15Spec ID：
900000015225前回作成改訂日：2014/10/27
初回作成日：2014/10/27

酸化性固体	： 分類対象外
有機過酸化物	： 区分外
金属腐食性物質	： 分類できない
急性毒性（経口）	： 区分外
急性毒性（経皮）	： 区分外
急性毒性（吸入－ガス）	： 分類対象外
急性毒性（吸入－蒸気）	： 分類できない
急性毒性（吸入－粉じん及びミスト）	： 区分外
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	： 区分外
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	： 区分外
呼吸器感作性	： 分類できない
皮膚感作性	： 区分外
生殖細胞変異原性	： 分類できない
発がん性	： 分類できない
生殖毒性	： 分類できない
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	： 分類できない
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	： 分類できない
吸引性呼吸器有害性	： 分類できない
水生環境有害性（急性）	： 区分外
水生環境有害性（長期間）	： 分類できない
オゾン層への有害性	： 分類できない

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル	： 該当しない
注意喚起語	： 該当しない
危険有害性情報	： 該当しない

ST アンビルフロアブル

作成改訂日：
2018/03/15

Spec ID：
900000015225

前回作成改訂日：2014/10/27
初回作成日：2014/10/27

注意書き : 安全対策：
該当しない
応急措置：
該当しない
保管：
該当しない
廃棄：
該当しない

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

成分名称	CAS 番号	濃度 (%)	化審法番号	安衛法番号
(RS)-2-(2,4-ジクロロフェニル)-1-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)ヘキサン-2-オール (一般名：ヘキサコナゾール)	79983-71-4	2.0	(5)-6899	8-(3)-760
水、界面活性剤等	非開示	98.0	非開示	非開示

危険有害成分

化学名	CAS 番号	含有量 (% w/w)
(RS)-2-(2,4-ジクロロフェニル)-1-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)ヘキサン-2-オール (一般名：ヘキサコナゾール)	79983-71-4	2.0

4. 応急措置

吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
呼吸が困難な時には、酸素吸入を行う。
呼吸が停止した場合には、人工呼吸を施す。
口対口法を用いてはならない。
鼻、口、喉を水でゆすぐ。
体を毛布などで覆い、保温する。
もし嘔吐が起こったら、胃からの嘔吐物が肺に入らないよう頭部を下げる。
物質へのばく露の影響が遅れて出てくることがある。
経過観察をする必要がある。
直ちに医師の診断/手当てを受けること。

皮膚に付着した場合 : 多量の水と石けん（鹼）で優しく洗うこと。
直ちに汚染された服と靴を取り除く/脱ぐ。
皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断/手当てを受けること。

ST アンビルフロアブル

作成改訂日:
2018/03/15Spec ID:
900000015225前回作成改訂日: 2014/10/27
初回作成日: 2014/10/27

- 眼に入った場合 : 目を擦ってはならない。
まぶたを開いた状態に保つ。
できるだけ早く水で洗い始め、数分間注意深く洗う。
コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
必要があれば医師の診断/手当てを受けること。
- 飲み込んだ場合 : 口をすすぐこと。
嘔吐の誘発を試みる。
意識がない場合、口から絶対に何も与えないこと。
意識がないときや痙攣を起こしているときは、吐かせてはならない。
直ちに医師の診断/手当てを受けること。
空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
体を毛布などで覆い、保温する。
もし嘔吐が起こったら、胃からの嘔吐物が肺に入らないよう頭部を下げる。
呼吸が困難な時には、酸素吸入を行う。
呼吸が停止した場合には、人工呼吸を施す。
口対口法を用いてはならない。
物質へのばく露の影響が遅れて出てくることがある。
経過観察をする必要がある。
- 応急措置をする者の保護 : 救助の際は保護具を着用する（「8. ばく露防止及び保護措置」を参照）。

5. 火災時の措置

- 消火剤 : 粉末消火剤
泡消火剤
二酸化炭素
乾燥砂
- 使ってはならない消火剤 : 棒状水
- 特有の危険有害性 : 混触危険物質（「10. 安定性及び反応性」参照）に留意して、適切な冷却手段にて容器を冷却する。
燃焼ガスおよび/または分解ガスには、刺激性、腐食性および/または毒性のガスが含まれるおそれがある。
火災の際は有害なガス（「10. 安定性及び反応性」参照）や金属酸化物などのヒュームが発生し、めまいや窒息や健康被害を引き起こすおそれがある。
- 特有の消火方法 : 風上から作業する。
安全な場所から消火する。
関係者以外の立ち入りを禁止する。
大規模火災で大量にある場合：区域より退避させ、爆発の危険性に応じ、離れた距離から消火すること。

ST アンビルフロアブル

作成改訂日：
2018/03/15Spec ID：
900000015225前回作成改訂日：2014/10/27
初回作成日：2014/10/27

周辺の他の未燃可燃物の防護：可能かつ安全ならば、容器を移動させるか、散水などで冷却する。
外部火災からの製品防護：可能かつ必要がある場合は、製品の入った容器を安全な場所に移動させ、容器または周辺設備を水等で冷却する。
火災がとめられない場合は、火災の拡大・類焼を防止するために噴霧散水により冷却しながら燃焼させたままにする。
消火剤で表面を覆い窒息消火する。
危険でなければ漏れを止める。
消火に用いた水は堰を作って囲い、後で廃棄する。
物質がちらばらないようにする。

消火を行う者の保護： 各国、地域で規定された標準の全身保護衣および空気式呼吸器(SCBA)を着用する。
防護面、ヘルメット、手袋を含む耐炎性防火服を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置： 人体に対する注意事項
作業時に使用する個人用保護具については「8. ばく露防止及び保護措置」を参照。
適切な保護具（「8. ばく露防止及び保護措置」参照）を着用して、飛沫等の皮膚への付着や、ミストまたは蒸気の吸入をしないようにする。
緊急処置
風下の人を退避させ、風上から作業する。
関係者以外の立ち入りを禁止する。
周辺環境に、影響（健康被害を含む）を及ぼすおそれがある場合は、周辺の居住者に警告する。
付近の着火源となるものを、直ちに取り除く。
大きな安全地帯を設定する。
二次災害の防止策
全ての着火源（熱/火花/裸火/高温表面/静電気放電、等）を取り除く！
排水溝、下水溝、地下室、くぼ地あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。
適切な消火剤を準備する（「5. 火災時の措置」を参照）。

環境に対する注意事項： 環境への放出を避けること。

封じ込め及び浄化の方法及び機材： 速やかに回収する。
危険でなければ漏れを止める。
広がらないように堰を作り、後で廃棄する。
残留液を乾燥した土、砂や不燃性材料で吸収させ、安全な場所に移す。
防爆型の電気機器/換気装置/照明設備/装置を使用すること。
全ての着火源（熱/火花/裸火/高温表面/静電気放電、等）を取り除く！
漏洩または漏出物を回収する場合は、専門家のアドバイスを求める。

ST アンビルフロアブル

作成改訂日:
2018/03/15Spec ID:
900000015225前回作成改訂日: 2014/10/27
初回作成日: 2014/10/27

回収作業は、安全取扱い（「7. 取扱い及び保管上の注意」参照）措置をしたうえで実施すること。
廃棄方法は「13. 廃棄上の注意」を参照。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策 : 全ての着火源を取り除く！
静電気対策（アースやボンディング、帯電防止作業靴と作業服の着用、アースされた導電性床の採用、等）を講じる。
防爆型の電気機器/換気装置/照明設備/装置を使用すること。
ミストの発生を防止する。
屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
設備対策を行い、保護具を着用する（「8. ばく露防止及び保護措置」参照）。

局所排気，全体換気 : 局所排気および/または全体換気を行う。

安全取扱注意事項 : 混触危険物質（「10. 安定性及び反応性」参照）から離しておく。

衛生対策 : 本製品を吸入してはならない。
取扱後は顔と手をよく洗うこと。

保管

安全な保管条件 : 保管場所には、必要な採光または照明および換気の設定を設ける。
静電気対策（アースやボンディング、帯電防止作業靴と作業服の着用、アースされた導電性床の採用、等）を講じる。
容器を接地すること/アースをとること。
暗所に保管すること。
換気の良い場所で保管すること。
涼しいところに置くこと。
「10. 安定性及び反応性」を参照。

安全な容器包装材料 : 情報無し。

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策 : 局所排気装置および/または全体換気装置を使用する。
取扱場所に、手洗い設備、洗身洗眼設備を設ける。

ST アンビルフロアブル

作成改訂日:
2018/03/15Spec ID:
900000015225前回作成改訂日: 2014/10/27
初回作成日: 2014/10/27**保護具**

- 呼吸用保護具 : 呼吸用保護具は、適切な保護具を使用する。
緊急時および漏出時の措置では、空気呼吸器あるいは循環式酸素呼吸器(SCBA)を着用する。
- 手の保護具 : 手の保護具は、適切な保護具を使用する。
: 不浸透性保護手袋
- 眼の保護具 : 眼の保護具は、適切な保護具を使用する。
安全ゴーグルまたは保護眼鏡付き防災面。
- 皮膚及び身体の保護具 : 個人用保護具(PPE)は、適切な保護具を使用する。帽子、靴、合羽等を含む適切な不浸透性保護衣を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

- 外観 : 液体
- 色 : 類白色
- 臭い : データなし
- pH : 8.34 (20%懸濁液、20 °C)
- 融点・凝固点 : データなし
- 沸点 : データなし
- 引火点 : 引火しない(試験中にサンプルから生じた不燃性蒸気によって試験炎が消炎した)
方法: クリーブランド開放式
- 蒸発速度 : データなし
- 爆発範囲の上限 / 可燃上限値 : データなし
- 爆発範囲の下限 / 可燃下限値 : データなし
- 蒸気圧 : データなし
- 蒸気密度 : データなし
- 比重 : 1.043
- 密度 : データなし
- 溶解度(水) : データなし

ST アンビルフロアブル

作成改訂日:
2018/03/15Spec ID:
900000015225前回作成改訂日: 2014/10/27
初回作成日: 2014/10/27

溶媒に対する溶解性	: データなし
n-オクタノール/水分配係数	: データなし
自然発火温度	: データなし
分解温度	: データなし
粘度(粘性率)	: 120 - 300 mPa.s (20°C)

10. 安定性及び反応性

化学的安定性	: 通常の貯蔵・取扱いにおいて安定である。
危険有害反応可能性	: 火災時に金属酸化物の粉じんが発生することがある。 ミストは、温度によらず空気と爆発性混合物を形成するおそれがある。 強塩基 裸火 機械火花 電気火花 溶接火花 高温表面 加熱 摩擦熱 静電気放電 : 火災や爆発のおそれ 強酸化剤 強酸 : 火災、爆発、および有毒ガスの発生のおそれ
避けるべき条件	: 裸火 機械火花 電気火花 溶接火花 加熱 高温表面 静電気放電
混触危険物質	: 強酸化剤 強酸 強塩基
危険有害な分解生成物	: 一酸化炭素 二酸化炭素 炭化水素 すす 窒素酸化物

ST アンビルフロアブル

作成改訂日:
2018/03/15Spec ID:
900000015225前回作成改訂日: 2014/10/27
初回作成日: 2014/10/27

アンモニア
硫黄酸化物
塩化水素
塩素化合物
ケイ素化合物
ケイ酸
金属成分を含む微粒子が発生するおそれがある。

11. 有害性情報

可能性のあるばく露経路の情報 : 経口
吸入
経皮
眼

急性毒性

製品:

急性毒性 (経口) : LD50 (ラット): > 5,000 mg/kg
標的臓器: 特定標的臓器は認められない。

LD50 (マウス): > 5,000 mg/kg
標的臓器: 特定標的臓器は認められない。

急性毒性 (吸入) : LC50 (ラット): > 8.2 mg/l
ばく露時間: 4 h
標的臓器: 利用可能な情報に基づく限り分類できない。
備考: 粉じん、ミストおよび煙

急性毒性 (経皮) : LD50 (ラット): > 2,000 mg/kg
標的臓器: 特定標的臓器は認められない。

成分:

ヘキサカザール:

急性毒性 (吸入) : LC50 (ラット): > 5.9 mg/l
ばく露時間: 4 h
標的臓器: 利用可能な情報に基づく限り分類できない。
備考: 粉じん、ミストおよび煙

皮膚腐食性及び皮膚刺激性

製品:

種: ウサギ
結果: 刺激性なし

ST アンビルフロアブル

作成改訂日:
2018/03/15Spec ID:
900000015225前回作成改訂日: 2014/10/27
初回作成日: 2014/10/27

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性

製品:種: ウサギ
結果: 刺激性なし

呼吸器感作性又は皮膚感作性

製品:試験タイプ: 皮膚感作性
種: モルモット
方法: ビューラー法
結果: 感作性なし

生殖細胞変異原性

製品:

in vitro での遺伝毒性 : 備考: データなし

in vivo での遺伝毒性 : 備考: データなし

成分:ヘキサコザール:in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: Ames試験
テスト種: ネズミチフス菌
結果: 陰性: 試験タイプ: 遺伝子突然変異試験
テスト種: マウスリンフォーマ
結果: 陰性in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: 小核試験
テスト種: マウス
結果: 陰性

発がん性

製品:

備考: データなし

成分:ヘキサコザール:種: ラット
方法: 発がん性試験
結果: 発がん性なし

ST アンビルフロアブル

作成改訂日:
2018/03/15Spec ID:
900000015225前回作成改訂日: 2014/10/27
初回作成日: 2014/10/27

種: マウス
方法: 発がん性試験
結果: 発がん性なし

生殖毒性**製品:**

妊娠に対する影響 : 備考: データなし

胎児の発育への影響 : 備考: データなし

成分:**ヘキサコナール:**妊娠に対する影響 : 種: ラット
方法: 2世代繁殖毒性試験
結果: 繁殖性に影響なし, 出生児に対する影響なし胎児の発育への影響 : 種: ラット
方法: 催奇形性試験
結果: 催奇形性なし種: ウサギ
方法: 催奇形性試験
結果: 催奇形性なし**特定標的臓器毒性, 単回ばく露**

急性毒性 (「11. 有害性情報」) を参照

特定標的臓器毒性, 反復ばく露**製品:**

備考: データなし

吸引性呼吸器有害性**製品:**

備考: データなし

ST アンビルフロアブル

作成改訂日:
2018/03/15Spec ID:
900000015225前回作成改訂日: 2014/10/27
初回作成日: 2014/10/27

12. 環境影響情報

生態毒性

製品:

魚毒性	: LC50 (魚類): 246 mg/l ばく露時間: 96 hrs
ミジンコ等の水生無脊椎動物 に対する毒性	: EC50 (ミジンコ類): 350 mg/l ばく露時間: 48 hrs
藻類に対する毒性	: ErC50 (藻類): 211 mg/l ばく露時間: 0-72 hrs
	: NOECr (藻類): 16 mg/l ばく露時間: 0- 72 hrs
魚毒性 (慢性毒性)	: 備考: データなし
ミジンコ等の水生無脊椎動物 に対する毒性 (慢性毒性)	: 備考: データなし

成分:ヘキサコザール:

魚毒性	: LC50 (ニジマス): 3.4 mg/l ばく露時間: 96 hrs
ミジンコ等の水生無脊椎動物 に対する毒性	: EC50 (ミジンコ): 2.9 mg/l ばく露時間: 48 hrs
藻類に対する毒性	: ErC50 (藻類): 19 mg/l ばく露時間: 96 hrs

残留性・分解性

生分解性 : 備考: データなし

生体蓄積性

生体蓄積性 : 備考: データなし

土壌中の移動性

データなし

ST アンビルフロアブル

作成改訂日:
2018/03/15Spec ID:
900000015225前回作成改訂日: 2014/10/27
初回作成日: 2014/10/27

オゾン層への有害性

オゾン層破壊係数 : 国際規制: UNEP - オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書のためのハンドブック
備考: リストに掲載なし

他の有害影響

データなし

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

: 国および地方自治体（都道府県市町村）の規則に従って、内容物/容器を適切に廃棄すること。

14. 輸送上の注意

国際規制

陸上輸送 (UNRTDG)

危険物として規制されていない

航空輸送 (IATA-DGR)

危険物として規制されていない

海上輸送 (IMDG-Code)

危険物として規制されていない

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質（該当・非該当）

供給された状態の製品には非該当。

国内規制

特定の国の規則は項目 15 を参照する。

特別の安全対策

備考

: 輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等がないことを確認する。
転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
車輦、船舶には保護具(手袋、眼鏡、マスク等)を備える他、緊急時の処理に必要な消火器、工具などを備えておく。

15. 適用法令

関連法規

消防法

危険物、指定可燃物に該当しない。

ST アンビルフロアブル

作成改訂日:
2018/03/15Spec ID:
900000015225前回作成改訂日: 2014/10/27
初回作成日: 2014/10/27

化審法

優先評価化学物質

化学名
プロパン-1, 2-ジオール

労働安全衛生法

製造等が禁止される有害物

非該当

製造の許可を受けるべき有害物

非該当

健康障害防止指針公表物質

非該当

変異原性の認められた化学物質（既存化学物質）

非該当

変異原性の認められた化学物質（新規届出化学物質）

非該当

名称等を通知すべき危険物及び有害物

非該当

名称等を表示すべき危険物及び有害物

非該当

特定化学物質障害予防規則

非該当

鉛中毒予防規則

非該当

四アルキル鉛中毒予防規則

非該当

有機溶剤中毒予防規則

非該当

労働安全衛生法施行令 - 別表第一（危険物）

非該当

毒物及び劇物取締法

非該当

化学物質排出把握管理促進法

第2種指定化学物質

化学名
2-(2, 4-ジクロロフェニル)-1-(1H-1, 2, 4-トリアゾール-1-イル)-2-ヘキサノール(一般名: ヘキサゾール)

高圧ガス保安法

非該当

ST アンビルフロアブル

作成改訂日:
2018/03/15

Spec ID:
900000015225

前回作成改訂日: 2014/10/27
初回作成日: 2014/10/27

火薬類取締法

非該当

船舶安全法

危険物として規制されていない

航空法

危険物として規制されていない

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

個品輸送 : 海洋汚染物質には該当しない

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

産業廃棄物

農薬取締法

農薬

16. その他の情報

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報にもとづき、当該製品の安全な取り扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄、漏洩時の処理等のために作成されたものですが、記載されている情報はいかなる保証をするものではなく、品質を特定するものでもありません。また、この SDS のデータはここで指定された物質についてのみのものであり、指定されていない工程での使用や、指定されていない材料と組み合わせた使用に関しては有効ではありません。