

ブラシジョーカーフロアブル

Spec ID: 900000017435

改訂日: 2016/06/01

1. 製品及び会社情報

製品の名称 : ブラシジョーカーフロアブル
(シラフルオフェン・フェリムゾン・フサライド水和剤)

供給者情報

会社名 : 住友化学株式会社
担当部署 : アグロ事業部 お客様相談室
〒104-8260
東京都中央区新川2丁目27番1号
電話番号 : 0570-058-669

推奨用途及び使用上の制限

用途 : 農薬

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性	火薬類	: 分類対象外	
	可燃性又は引火性ガス	: 分類対象外	
	可燃性又は引火性エアゾール	: 分類対象外	
	支燃性又は酸化性ガス	: 分類対象外	
	高压ガス	: 分類対象外	
	引火性液体	: 区分外	
	可燃性固体	: 分類対象外	
	自己反応性化学品	: 分類対象外	
	自然発火性液体	: 区分外	
	自然発火性固体	: 分類対象外	
	自己発熱性化学品	: 分類できない	
	水反応可燃性化学品	: 分類対象外	
	酸化性液体	: 分類できない	
	酸化性固体	: 分類対象外	
	有機過酸化物	: 分類対象外	
	金属腐食性物質	: 分類できない	
	健康に対する有害性	急性毒性 (経口)	: 区分4
		急性毒性 (経皮)	: 区分外
		急性毒性 (吸入-ガス)	: 分類対象外
		急性毒性 (吸入-蒸気)	: 分類できない
急性毒性 (吸入-粉じん及びミスト)		: 分類できない	
皮膚腐食性及び皮膚刺激性		: 区分2	
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性		: 区分2	
呼吸器感作性		: 分類できない	
皮膚感作性		: 分類できない	
生殖細胞変異原性		: 分類できない	
発がん性		: 分類できない	
生殖毒性		: 区分2	
特定標的臓器毒性、単回ばく露		: 区分2 (腎臓、中枢神経系、心臓、呼吸器系、神経系)	
特定標的臓器毒性、反復ばく露		: 区分2 (中枢神経系、心臓、呼吸器系)	

ブラジジヨ-カーフアブル

Spec ID: 900000017435

改訂日: 2016/06/01

環境に対する有害性	吸引性呼吸器有害性	: 分類できない
	水生環境有害性（急性有害性）	: 区分1
	水生環境有害性（長期間有害性）	: 区分1
	オゾン層への有害性	: 分類できない

GHSラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起語

: 警告

危険有害性情報

: H302 飲み込むと有害
 H315 皮膚刺激
 H319 強い眼刺激
 H361 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
 H371 腎臓、中枢神経系、心臓、呼吸器系、神経系の障害のおそれ
 H373 長期にわたる、または反復ばく露による中枢神経系、心臓、呼吸器系の障害のおそれ
 H400 水生生物に非常に強い毒性
 H410 長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性

注意書き

安全対策

: P201 使用前に取扱説明書を入手すること。
 P202 すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
 P270 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
 P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
 P264 取扱後は顔と手をよく洗うこと。
 P281 指定された個人用保護具を使用すること。
 P280 保護手袋を着用すること。
 P280 保護眼鏡/保護面を着用すること。
 P273 環境への放出を避けること。

応急措置

: P330 口をすすぐこと。
 P302+P352 皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹸）で洗うこと。
 P305 + P351 + P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 P301+P312 飲み込んだ場合：気分が悪い時は医師に連絡すること。
 P309+P311 ばく露した時、または気分が悪い時は、医師に連絡すること。
 P332+P313 皮膚刺激が生じた場合、医師の診断/手当てを受けること。
 P337+P313 眼の刺激が続く場合は、医師の診断/手当てを受けること。
 P321 特別な処置が必要である（「4. 応急措置」参照）。
 P362+P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。
 P391 漏出物を回収すること。

- 保管 : P405 施錠して保管すること。
- 廃棄 : P501 国および地方自治体（都道府県市町村）の規則に従って、内容物/容器を適切に廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

化学名または一般名	濃度 (%)	CAS 番号	化審法番号	安衛法番号
4-エトキシフェニル[3-(4-フルオロ-3-フェノキシフェニル)プロピル]ジメチルシラン (一般名: シラロフェン)	9.5	105024-66-6	(3)-4195	4-(3)-59
(2)-2'-メチルアセトフェノン=4,6-ジメチルピリミジン-2-イルビトラン (一般名: フェリムゾン)	15.0	89269-64-7	該当しない	8-(2)-1254
4,5,6,7-テトラクロロフタリド (一般名: フサライド)	15.0	27355-22-2	該当しない	8-(4)-356
水 界面活性剤 等	60.5	非開示	非開示	非開示

危険有害成分

化学名または一般名	濃度 (%)	CAS番号	PRTR法	安衛法 通知対象	毒劇法
(2)-2'-メチルアセトフェノン=4,6-ジメチルピリミジン-2-イルビトラン (一般名: フェリムゾン)	15.0	89269-64-7	該当	該当しない	該当しない
4,5,6,7-テトラクロロフタリド (一般名: フサライド)	15.0	27355-22-2	該当	該当	該当しない
エチレングリコール	5.0 以下	107-21-1	該当しない	該当	該当しない

4. 応急措置

- 吸入した場合 : 被災者を空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
呼吸が困難な時には、酸素吸入を行う。
呼吸が停止している場合には、人工呼吸を行う。
口対口法を用いてはならない。
体を毛布などで覆い、保温する。
直ちに医師の診断/手当てを受けること。
もし嘔吐が起これば、胃からの嘔吐物が肺に入らないよう頭部を下げる。
物質へのばく露の影響が遅れて出てくることがある。経過観察をする必要がある。
- 皮膚に付着した場合 : 直ちに汚染された服と靴を取り除く/脱ぐ。
多量の水と石けん（鹼）で優しく洗うこと。
皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断/手当てを受けること。
汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。

- 眼に入った場合 : 目を擦ってはならない。
まぶたを開いた状態に保つ。
できるだけ早く水で洗い始め、数分間注意深く洗う。
コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
直ちに医師の診断/手当てを受けること。
- 飲み込んだ場合 : 口を水で十分にゆすぎ、意識を失っていない場合は多量の牛乳または水を飲ませる。
被災者の意識がない時は何も飲ませてはならない。
被災者を空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
体を毛布などで覆い、保温する。
直ちに医師の診断/手当てを受けること。
もし嘔吐が起こったら、胃からの嘔吐物が肺に入らないよう頭部を下げる。
呼吸が困難な時には、酸素吸入を行う。
呼吸が停止している場合には、人工呼吸を行う。
物質へのばく露の影響が遅れて出てくることがある。経過観察をする必要がある。
- 応急措置をする者の保護 : 本製品が生殖毒性物質を含むことに注意する。
指定された個人用保護具を使用すること。
- 医師に対する特別な注意事項 : 急性中毒の際の痙攣症状に対する対症療法としてフェノバルビタールの投与が有効である。

5. 火災時の措置

- 消火剤 : 初期火災：粉末消火剤、二酸化炭素、散水、耐アルコール泡
大規模火災：散水、水噴霧、耐アルコール泡
- 使ってはならない消火剤 : 棒状水
- 特有の危険有害性 : 加熱や火災に巻き込まれると分解して、有害なガス（「10. 安定性及び反応性」参照）やヒュームを発生するおそれがある。
吸入や摂取もしくは皮膚からの吸収により重傷、あるいは死に至るおそれがある。
接触により、皮膚や眼に炎症を起こすおそれがある。
咳、呼吸困難、および吐き気を引き起こすことがある。
接触や吸入の効果は遅れて現れるおそれがある。
加熱により容器が爆発するおそれがある。
混触危険物質と接触すると火災や爆発の危険性がある。
大規模火災では場合によって、火災区域から避難し、そのまま燃焼させる。
漏出物や消火水は水系汚染のおそれがある。
- 特有の消火方法 : 可能であれば、保護された位置から消火する。
風上から作業する。
火災発生場所周辺への関係者以外の立ち入りを禁止する。
もし可能であれば、熱にさらされた容器を移動するか、または

水で冷却する。
火災をとめられない場合は、火災の拡大・類焼を防止するために噴霧散水により冷却しながら燃焼させたままにする。
消火に用いた水は堰を作って囲い、後で廃棄する。物質がちらばらないようにする。
消火後も大量の水を用いて十分に容器を冷却する。

- 消火を行う者の保護
- : 適切な全身保護衣および空気式呼吸器 (SCBA) を着用する。
適切な全身保護衣であっても、熱および有害な蒸気や液体に対し限られた防御しかできない点に留意して消火活動を行うこと。
製造者により特に推奨された化学用保護具を着用する。ただし、耐熱性がほとんどまたは全くないおそれがあるので注意すること。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項
- : 作業時に使用する個人用保護具については「8. ばく露防止及び保護措置」を参照。
適切な保護衣を着用せずに、壊れた容器または流出物に触らない。
火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護具を着用する。
全ての方向に適切な距離をとり、漏出区域への立ち入りを禁止する。
適切な換気を行う。
風上から作業する。
流出物質に触ったり、踏んだりしない。
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
取扱後は顔と手をよく洗うこと。
- 緊急処置
- : 防災活動に無関係な全ての人々を風上側に遠ざける。
専門家に相談する。
周辺の居住者に警告する。
水路では航行を遮断する。
大きな安全地帯を設定する。
- 二次災害の防止策
- : 加熱や高温表面との接触を避ける。
適切な消火剤を準備する（「5. 火災時の措置」を参照）。
大量の場合、適切な避難距離をとる。
液相が蒸発し、固体が乾固した後の固体粉じんの発生を防ぐ。
- 環境に対する注意事項
- : 漏出物および漏出物処理時の廃液が、排水溝、下水溝、地下室、あるいは閉鎖場所へ流入するのを防ぐ。
環境への放出を避けること。
漏出物を回収すること。
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材
- : 全ての着火源(熱/火花/裸火/高温表面/静電気放電、等)を取り除く。
危険でなければ漏れを止める。
液体の場合：漏出した液を密閉式の容器にできる限り集める。

残留液を乾燥した土、砂や不燃性材料で吸収させ、安全な場所に移す。

大量の場合、広がらないように堰を作り、後で廃棄する。
廃棄方法は「13. 廃棄上の注意」を参照。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

- : 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
屋外での取扱いはできるだけ風上から行う。
取扱場所には関係者以外の立ち入りを禁止する。
加熱、摩擦、衝撃を与えない。
眼、皮膚、衣服への接触を避ける。
ミストの発生を防止する。
(妊娠中の)女性へのばく露を避ける。
全ての着火源を取り除く。

局所排気、全体換気

- : 局所排気、全体換気を行う。
(「8. ばく露防止及び保護措置」参照)

安全取扱注意事項

- : 設備対策を行い、保護具を着用する。
(「8. ばく露防止及び保護措置」参照)
指定された個人用保護具を使用すること。
保護手袋を着用すること。
保護眼鏡/保護面を着用すること。
使用前に取扱説明書入手すること。
すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

衛生対策

- : 蒸気、ミストを発生させないこと。
吸入しない。
皮膚および眼との接触を避けること。
作業中は飲食、喫煙をしない。
製品の取扱い後および飲食の前にはよく手や顔を洗淨する。
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

保管

安全な保管条件

- : 熱/火花/裸火/高温表面のような着火源から遠ざけることー禁煙。
容器を密閉する。
適切な方法で全体をよく換気する。
消火の際の流出物を收容するための用意をする。
施錠して保管すること。
乾燥した場所に保管すること。
直射日光を避ける。
混触危険物質から離して保管する。
(「10. 安定性及び反応性」を参照。)
食料や飼料から離して保管する。
排水管や下水管へのアクセスのない場所で貯蔵する。

安全な容器包装材料

- : 情報なし

8. ばく露防止及び保護措置

成分別作業環境管理濃度/許容濃度

成分	CAS番号	指標	規制濃度	基準
4, 5, 6, 7-テトラクロフタリド (フアライト)	27355-22-2	OEL-M	10 mg/m ³	日本産業衛生学会
エチレングリコール - エアゾール	107-21-1	C	100 mg/m ³	ACGIH

保護具

- 呼吸用保護具 : 呼吸用保護具は、必ず規格に合致したものを使用する。
換気設備の機能の低下等の緊急時および漏出時の措置では、空気呼吸器あるいは循環式酸素呼吸器(SCBA)を着用する。
- 手の保護具 : 手の保護具は、必ず規格に合致したものを使用する。
不浸透性保護手袋
- 眼の保護具 : 眼の保護具は、必ず規格に合致したものを使用する。
安全ゴーグル
- 皮膚及び身体の保護具 : 個人用保護具(PPE)は、必ず規格に合致したものを使用する。
帽子、靴等を含む適切な不浸透性保護衣を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

- 外観 : 液体
- 色 : 類白色
- 臭い : データなし
- pH : 5.80 (20%分散液、20°C)
- 融点・凝固点 : データなし
- 沸点、初留点及び沸騰範囲 : データなし
- 引火点 : 154°C (クリーブランド開放式)
- 蒸発速度 : データなし
- 爆発範囲の上限 : データなし
- 爆発範囲の下限 : データなし
- 蒸気圧 : データなし
- 蒸気密度 : データなし
- 比重 : 1.196 (20°C)
- 密度 : データなし
- 溶解度(水) : データなし
- 溶媒に対する溶解性 : データなし
- n-オクタノール/水分配係数 : データなし
- 自然発火温度 : データなし
- 分解温度 : データなし

ブラシジ ョーカーフロアブル

Spec ID: 900000017435

改訂日: 2016/06/01

粘度 : 290 mPa·s (20°C)

10. 安定性及び反応性

化学的安定性	: 通常の貯蔵・取扱いにおいて安定である。
危険有害反応可能性	: 強酸化剤、強酸、強塩基 : 火災や爆発の危険
避けるべき条件	: 裸火、火花、熱、高温表面、静電気放電などのような着火源、 混触危険物質 加熱、液相の蒸発および固相の乾固
混触危険物質	: 強酸化剤、強酸、強塩基
危険有害な分解生成物	: 一酸化炭素、二酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、塩化水素、 ホスゲン、塩素化物、フッ素化物、すす

11. 有害性情報

製品のデータがない場合は 類似製品/成分 のデータを記載しています。

急性毒性:

経口:	ラット : LD ₅₀ 1,358 mg/kg
経皮:	ラット : LD ₅₀ > 2,000 mg/kg
吸入:	データなし
シラロフェン	粉じん/ミスト : ラット : LC ₅₀ > 6.61 mg/L
フェリムゾン	粉じん/ミスト : ラット : LC ₅₀ (4 h) > 3.8 mg/L
フサイト [®]	粉じん/ミスト : ラット : LC ₅₀ (4 h) > 4.10 mg/L

皮膚腐食性/刺激性:

シラロフェン 20%水和剤	データなし	ウサギ : 刺激性なし
フェリムゾン 20%, フサイト [®] 15% 水和剤	データなし	ウサギ : 刺激性なし
シラロフェン	ウサギ : 刺激性なし	
フェリムゾン	ウサギ : 軽度の刺激性あり	
フサイト [®]	ウサギ : 刺激性なし	

眼に対する重篤な
損傷/眼刺激性:

シラロフェン 20%水和剤	データなし	ウサギ : 軽度の刺激性
フェリムゾン 20%, フサイト [®] 15% 水和剤	データなし	ウサギ : 刺激性なし
シラロフェン	ウサギ : 刺激性なし	
フェリムゾン	ウサギ : 強度の刺激性あり	
フサイト [®]	ウサギ : 軽度の刺激性あり	

呼吸器感作性/皮膚感作性:

シラロフェン 20%水和剤	データなし	モルモット 皮膚感作性 (ビューラー法) : 感作性なし
フェリムゾン 20%, フサイト [®] 15% 水和剤	データなし	モルモット 皮膚感作性 (ビューラー法) : 感作性なし

ブラジソゾヨカーフロアブル

Spec ID: 900000017435

改訂日: 2016/06/01

シラフオフェン	モルモット 皮膚感作性 : 感作性なし
フェリムゾン	モルモット 皮膚感作性 (ビューラー法) : 感作性なし
フサライド	モルモット 皮膚感作性 (マキシマイゼーション法) : 感作性なし モルモット 皮膚感作性 (ビューラー法) : 感作性なし
生殖細胞変異原性 :	
in vitro :	データなし
シラフオフェン	陰性
フェリムゾン	Ames試験 (ネズミチフス菌および大腸菌) : 陰性 遺伝子修復試験 (枯草菌) : 陰性 染色体異常試験 (チャイニーズハムスター細胞) : 陰性
フサライド	Ames試験 (ネズミチフス菌および大腸菌) : 陰性 染色体異常試験 (チャイニーズハムスター細胞) : 陰性 遺伝子修復試験 (枯草菌) : 陰性
in vivo :	データなし
シラフオフェン	陰性
フェリムゾン	小核試験 (マウス, 経口, 骨髄) : 陰性
フサライド	小核試験 (マウス, 経口, 骨髄) : 陰性 遺伝子突然変異試験 (マウス, 経口) : 陰性
発がん性 :	
シラフオフェン	データなし ラット 発がん性試験 : 発がん性なし マウス 発がん性試験 : 発がん性なし
フェリムゾン	ラット 発がん性試験 (混餌) : 発がん性なし マウス 発がん性試験 (混餌) : 発がん性なし
フサライド	マウス 発がん性試験 (混餌) : 発がん性なし ラット 発がん性試験 (混餌) : 発がん性なし
生殖毒性 :	
繁殖性 :	データなし
シラフオフェン	ラット 繁殖毒性試験 : 繁殖性に影響あり
フェリムゾン	ラット 繁殖毒性試験 (混餌) : 繁殖性に影響なし
フサライド	ラット 繁殖毒性試験 (混餌) : 繁殖性に影響なし マウス 2世代繁殖毒性試験 (混餌) : 繁殖性に影響なし
エチレングリコール	マウス 2世代繁殖毒性試験 : 繁殖性に影響なし
催奇形性 :	
シラフオフェン	データなし ラット 催奇形性試験 : 催奇形性なし
フェリムゾン	ウサギ 催奇形性試験 : 催奇形性なし ラット 催奇形性試験 (経口) : 催奇形性なし ウサギ 催奇形性試験 (経口) : 催奇形性なし
フサライド	ラット 催奇形性試験 (混餌) : 催奇形性なし ウサギ 催奇形性試験 (経口) : 催奇形性なし
特定標的臓器毒性 (単回ばく露) :	
シラフオフェン	データなし 特定標的臓器は認められない
フェリムゾン	マウス 急性毒性試験 (経口) : 神経系 ラット 急性毒性試験 (吸入, 4 h) : 神経系
フサライド	データなし 特定標的臓器は認められない。
エチレングリコール	ラット 急性毒性試験 (経口) : 中枢神経系、呼吸器系、心臓、腎臓

特定標的臓器毒性 (反復ばく露) : シラフルオフェン	データなし ラット 90日間反復投与毒性試験 (経口) : 特定標的臓器は認められない。 イヌ 90日間反復投与毒性試験 (経口) : 特定標的臓器は認められない。
フェリムゾン フサイト	反復投与毒性試験 (経口) : 特定標的臓器は認められない。 ラット 90日間反復投与毒性試験 (混餌) : 特定標的臓器は認められない。 イヌ 1年間慢性毒性試験 (経口) : 特定標的臓器は認められない。
エチレングリコール	ヒト : 中枢神経系、呼吸器系 実験動物 : 呼吸器系、心臓
吸引性呼吸器有害性 :	データなし
その他の影響 :	データなし

12. 環境影響情報

製品のデータがない場合は 類似製品/成分 のデータを記載しています。

水生生物 (急性毒性) :	
魚類 :	コイ : LC ₅₀ (96 h) 130 mg/L
甲殻類 :	オオミジンコ : EC ₅₀ (48 h) 0.007 mg/L
シラフルオフェン	オオミジンコ : EC ₅₀ (48 h) 1.2 μg/L
藻類 :	緑藻 : ErC ₅₀ (0-72 h) 68 mg/L
水生生物 (慢性毒性) :	
魚類 :	データなし
甲殻類 :	データなし
藻類 :	緑藻 : NOECr (0-72 h) 5.1 mg/L
その他 :	データなし
シラフルオフェン	蚕に長期毒性が、またミツバチに毒性がある。

残留性・分解性
データなし

生体蓄積性
データなし

土壤中の移動性
データなし

オゾン層への有害性
UNEP - オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書のためのハンドブックに掲載なし

13. 廃棄上の注意**廃棄方法**

国および地方自治体（都道府県市町村）の規則に従って、内容物/容器を適切に廃棄すること。

14. 輸送上の注意**国際規制****UNRTDG**

国連番号 : UN3082
品名（正式輸送品目名） : 環境有害物質、液体、n.o.s.
(シラフルオフェン・フェリムゾ[®]ン・フサイト[®] 混合物)
国連分類 : 9
容器等級 : III
ラベル : 9

IATA-DGR

国連番号 : UN3082
品名（正式輸送品目名） : 環境有害物質、液体、n.o.s.
(シラフルオフェン・フェリムゾ[®]ン・フサイト[®] 混合物)
国連分類 : 9
容器等級 : III
ラベル : 9
梱包指示（貨物機） : 964
梱包指示（旅客機） : 964

IMDG-Code

国連番号 : UN3082
品名（正式輸送品目名） : 環境有害物質、液体、n.o.s.
(シラフルオフェン・フェリムゾ[®]ン・フサイト[®] 混合物)
国連分類 : 9
容器等級 : III
ラベル : 9
EmS コード : F-A、S-F
海洋汚染物質 : 該当

MARPOL 73/78 の付属文書 II および IBC Code に準拠するバルク輸送

供給された状態の製品には不適用。

緊急時応急措置指針番号

171

国内規制

国内法に従う。

特別の安全対策

備考 : 輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等がないことを確認する。
転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に
行う。
車輛、船舶には保護具（手袋、眼鏡、マスク等）を備える他、緊
急時の処理に必要な消火器、工具などを備えておく。

15. 適用法令**関連法規****消防法**

該当しない

化審法

優先評価化学物質

エチレングリコール

労働安全衛生法

製造等が禁止される有害物

該当しない

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

- 別紙1: 変異原性が認められた届出物質に関する情報一覧

該当しない

名称等を通知すべき危険物及び有害物

法第57条の2 (施行令別表第9)

4, 5, 6, 7-テトラクロ-1, 3-ジヒドロベンゾ[c]フラン-2-オン (フサライド)

エチレングリコール

名称等を表示すべき危険物及び有害物

法第57条 (施行令第18条)

4, 5, 6, 7-テトラクロ-1, 3-ジヒドロベンゾ[c]フラン-2-オン (フサライド)

エチレングリコール

毒物及び劇物取締法

該当しない

化学物質排出把握管理促進法**第1種指定化学物質**

(Z)-2'-メチルアセトフェノン=4, 6-ジメチル-2-ピリジニルピラジン (別名フェリムジン)

4, 5, 6, 7-テトラクロイソベンゾフラン-1(3H)-オン (別名フサライド)

高圧ガス保安法

該当しない

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

産業廃棄物

農薬取締法

農薬

16. その他の情報

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報にもとづき、当該製品の取り扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄、漏洩時の処理等を、安全に行っていただくために作成されたものです。記載されている情報はいかなる保証もするものではありませんし、品質を特定するものでもありません。また、このMSDSのデータはここで指定された物質についてのみのものであり、指定され

ていない工程での使用や、指定されていない材料との組み合わせ使用に関しては有効ではありません。