

## ブラシントレバリダ水和剤

Spec ID : 900000016019

改訂日: 2017/10/01

## 1. 製品及び会社情報

製品の名称 : ブラシントレバリダ水和剤  
(エトフェン<sup>®</sup> ロックス<sup>®</sup>・ハ<sup>®</sup>リダ<sup>®</sup> マイシ<sup>®</sup>ン<sup>®</sup>・フェリムゾ<sup>®</sup>ン<sup>®</sup>・フサライド<sup>®</sup> 水和剤)

## 供給者情報

会社名 : 住友化学株式会社  
担当部署 : アグロ事業部 お客様相談室  
〒104-8260  
東京都中央区新川2丁目27番1号  
電話番号 : 0570-058-669

## 推奨用途及び使用上の制限

用途 : 農薬

## 2. 危険有害性の要約

## GHS分類

物理化学的危険性	爆発物	: 分類対象外	
	可燃性/引火性ガス（化学的に不安定なガスを含む）	: 分類対象外	
	エアゾール	: 分類対象外	
	支燃性/酸化性ガス	: 分類対象外	
	高压ガス	: 分類対象外	
	引火性液体	: 分類対象外	
	可燃性固体	: 分類できない	
	自己反応性化学品	: 分類対象外	
	自然発火性液体	: 分類対象外	
	自然発火性固体	: 区分外	
	自己発熱性化学品	: 分類できない	
	水反応可燃性化学品	: 分類対象外	
	酸化性液体	: 分類対象外	
	酸化性固体	: 分類できない	
	有機過酸化物	: 分類対象外	
	金属腐食性物質	: 分類できない	
	健康に対する有害性	急性毒性（経口）	: 区分外
		急性毒性（経皮）	: 区分外
		急性毒性（吸入－ガス）	: 分類対象外
		急性毒性（吸入－蒸気）	: 分類できない
急性毒性（吸入－粉じん及びミスト）		: 分類できない	
皮膚腐食性及び皮膚刺激性		: 区分外	
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性		: 区分外	
呼吸器感作性		: 分類できない	
皮膚感作性		: 区分外	
生殖細胞変異原性		: 分類できない	
発がん性		: 分類できない	
生殖毒性		: 区分2	
特定標的臓器毒性、単回ばく露		: 区分2（神経系）	
特定標的臓器毒性、反復ばく露	: 分類できない		
吸引性呼吸器有害性	: 分類できない		

## ブラシントレバリダ水和剤

Spec ID : 900000016019

改訂日: 2017/10/01

環境に対する有害性 水生環境有害性（急性有害性） : 区分1  
 水生環境有害性（長期間有害性） : 区分1  
 オゾン層への有害性 : 分類できない

## GHSラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起語 : 警告

危険有害性情報 : H361 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い  
 H371 神経系の障害のおそれ  
 H400 水生生物に非常に強い毒性  
 H410 長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性

## 注意書き

安全対策

: P201 使用前に取扱説明書を入手すること。  
 P202 すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。  
 P270 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。  
 P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。  
 P273 環境への放出を避けること。  
 P264 取扱後は顔と手をよく洗うこと。  
 P281 指定された個人用保護具を使用すること。

## 応急措置

: P391 漏出物を回収すること。  
 P309+P311 ばく露した時、または気分が悪い時は、医師に連絡すること。  
 P308+P313 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診断/手当てを受けること。  
 P321 特別な処置が必要である（「4. 応急措置」参照）。

## 保管

: P405 施錠して保管すること。

## 廃棄

: P501 国および地方自治体（都道府県市町村）の規則に従って、内容物/容器を適切に廃棄すること。

## 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

化学名または一般名	濃度 (%)	CAS 番号	化審法番号	安衛法番号
2-(4-エトキシフェニル)-2-メチルプロピル-3-フェノキシベンジルエーテル (一般名: エトフェンプロックス)	5.0	80844-07-1	(3)-3981	4-(14)-178
(1-L-(1,3,4/2,6)-2,3-ジヒドロキシ-6-ヒドロキシメチル-4-[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-トリヒドロキシ-3-ヒドロキシメチル-2-シクロヘキセニルアミノ]シクロヘキシル	2.5	37248-47-8	該当しない	8-(4)-380 8-(4)-393

## ブラシントレバリダ水和剤

Spec ID : 900000016019

改訂日: 2017/10/01

$\beta$ -D-グルコピラノシド (一般名: バリタマイシンA)				
(Z)-2'-メチルアセトフェノン= 4,6-ジメチルピリミジン-2-イルヒドラゾン (一般名: フェリムゾン)	15.0	89269-64-7	該当しない	8-(2)-1254
4,5,6,7-テトラクロロフラト (一般名: フサイト)	10.0	27355-22-2	該当しない	8-(4)-356
鉱物質微粉 界面活性剤 等	67.5	非開示	非開示	非開示

## 危険有害成分

化学名または一般名	濃度 (%)	CAS番号	PRTR法	安衛法 通知対象	毒劇法
2-(4-エトキシフェニル)- 2-メチルピロピル= 3-フェノキシベンゾール=エーテル (一般名: エトフェンロックス)	5.0	80844-07-1	該当	該当	該当しない
(Z)-2'-メチルアセトフェノン= 4,6-ジメチルピリミジン- 2-イルヒドラゾン (一般名: フェリムゾン)	15.0	89269-64-7	該当	該当しない	該当しない
4,5,6,7-テトラクロロフラト (一般名: フサイト)	10.0	27355-22-2	該当	該当	該当しない
シリカ (非晶質)	25 以下	112926-00-8 7631-86-9	該当しない	該当しない	該当しない
ポリオキシエチレンノニ ルフェニルエーテル	3.5 以下	9016-45-9	該当	該当しない	該当しない

## 4. 応急措置

- 吸入した場合
- : 被災者を空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
  - 呼吸が困難な時には、酸素吸入を行う。
  - 呼吸が停止している場合には、人工呼吸を行う。
  - 口対口法を用いてはならない。
  - 体を毛布などで覆い、保温する。
  - 直ちに医師の診断/手当てを受けること。
  - もし嘔吐が起こったら、胃からの嘔吐物が肺に入らないよう頭部を下げる。
  - 物質へのばく露の影響が遅れて出てくることがある。経過観察をする必要がある。
- 皮膚に付着した場合
- : 直ちに汚染された服と靴を取り除く/脱ぐ。
  - 多量の水と石けんで優しく洗うこと。
  - 皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断/手当てを受けること。
- 眼に入った場合
- : 目を擦ってはならない。
  - まぶたを開いた状態に保つ。
  - できるだけ早く水で洗い始め、数分間注意深く洗う。
  - コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
  - 直ちに医師の診断/手当てを受けること。

## ブラシントレバリダ水和剤

Spec ID : 900000016019

改訂日: 2017/10/01

- 
- |               |  |
|---------------|--|
| 飲み込んだ場合       | : 口を水で十分にゆすぎ、意識を失っていない場合は多量の牛乳または水を飲ませる。<br>被災者の意識がない時は何も飲ませてはならない。<br>被災者を空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。<br>呼吸が困難な時には、酸素吸入を行う。<br>呼吸が停止している場合には、人工呼吸を行う。<br>体を毛布などで覆い、保温する。<br>直ちに医師の診断/手当てを受けること。<br>もし嘔吐が起こったら、胃からの嘔吐物が肺に入らないよう頭部を下げる。<br>物質へのばく露の影響が遅れて出てくることがある。経過観察をする必要がある。 |
| 応急措置をする者の保護   | : 本製品が生殖毒性物質を含むことに注意する。<br>指定された個人用保護具を使用すること。   |
| 医師に対する特別な注意事項 | : 急性中毒の際の痙攣症状に対する対症療法としてフェノバルビタールの投与が有効である。  |
- 

## 5. 火災時の措置

- |             |  |
|-------------|--|
| 消火剤         | : 初期火災：粉末消火剤、二酸化炭素、散水、泡消火剤<br>大規模火災：散水、水噴霧、泡消火剤  |
| 使ってはならない消火剤 | : 棒状水  |
| 特有の危険有害性    | : 大規模火災では場合によって、火災区域から避難し、そのまま燃焼させる。<br>接触により、皮膚や眼に炎症を起こすおそれがある。<br>加熱により容器が爆発するおそれがある。<br>混触危険物質と接触すると火災や爆発の危険性がある。<br>漏出物や消火水は水系汚染のおそれがある。 |
| 特有の消火方法     | : 風上から作業する。<br>火災発生場所周辺への関係者以外の立ち入りを禁止する。<br>もし可能であれば、熱にさらされた容器を移動するか、または水で冷却する。<br>消火に用いた水は堰を作って囲い、後で廃棄する。物質がちらばらないようにする。                   |
| 消火を行う者の保護   | : 適切な全身保護衣および空気式呼吸器 (SCBA) を着用する。<br>適切な全身保護衣であっても、熱および有害な蒸気や液体に対し限られた防御しかできない点に留意して消火活動を行うこと。   |
- 

## 6. 漏出時の措置

- |            |  |
|------------|--|
| 人体に対する注意事項 | : 作業時に保護具を着用すること。<br>作業時に使用する個人用保護具については「8. ばく露防止及び保護措置」を参照。<br>全ての方向に適切な距離をとり、漏出区域への立ち入りを禁止 |
|------------|--|

## ブラシントレバリダ水和剤

Spec ID : 900000016019

改訂日: 2017/10/01

- する。  
適切な換気を行う。  
風上から作業する。  
流出物質に触ったり、踏んだりしない。  
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。  
取扱後は顔と手をよく洗うこと。
- 緊急処置** : 防災活動に無関係な全ての人々を風上側に遠ざける。  
専門家に相談する。  
周辺の居住者に警告する。  
水路では航行を遮断する。  
大きな安全地帯を設定する。
- 二次災害の防止策** : 適切な消火剤を準備する（「5. 火災時の措置」を参照）。  
大量の場合、適切な避難距離をとる。  
粉じん雲の発生や粉じんの堆積を防ぐ。
- 環境に対する注意事項** : 漏出物および漏出物処理時の廃液が、排水溝、下水溝、地下室、あるいは閉鎖場所へ流入するのを防ぐ。  
環境への放出を避けること。  
漏出物を回収すること。
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材** : 全ての着火源(熱/火花/裸火/高温表面/静電気放電、等)を取り除く。  
危険でなければ漏れを止める。  
飛散したものを掃き集めて密閉式の容器に移す。  
適切ならば粉体の飛散防止のためにまず湿らせる。  
飛散防止のため微粉の捕集には粉じん防爆タイプの集じん機を使用する。  
残留分を注意深く集め、安全な場所に移す。  
廃棄方法は「13. 廃棄上の注意」を参照。

---

**7. 取扱い及び保管上の注意****取扱い****技術的対策**

- : 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。  
屋外での取扱いはできるだけ風上から行う。  
取扱場所には関係者以外の立ち入りを禁止する。  
清浄な火花防止型の工具を使用する。  
眼、皮膚、衣服への接触を避ける。  
粉体、粉じんや削り屑、切り屑等の加工屑を吸入しない。  
全ての着火源を取り除く。粉じん雲の発生や粉じんの堆積を防止する。  
静電気対策（アースやボンディング、帯電防止作業靴と作業服の着用、アースされた導電性床の採用、等）を講じる。  
電氣的絶縁性が高い物質を設備等に使用しないこと。  
粉じん防爆型の電気機器/換気装置/照明設備/装置を使用すること。  
不活性ガス（窒素など）置換や爆発放散設備の設置等の粉じん爆発対策を講じること。  
上述した対策を講じることが困難な場合はコンサルタント会社等の専門家に相談すること。

## ブラシントレバリダ水和剤

Spec ID : 900000016019

改訂日: 2017/10/01

- 局所排気、全体換気 : 局所排気、全体換気を行う。  
(「8. ばく露防止及び保護措置」参照)
- 安全取扱注意事項 : 設備対策を行い、保護具を着用する。  
(「8. ばく露防止及び保護措置」参照)  
使用前に取扱説明書入手すること。  
すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- 衛生対策 : 粉じんを発生させないこと。  
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。  
この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。  
製品の取扱い後および飲食の前にはよく手や顔を洗淨する。  
汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
- 保管**
- 安全な保管条件 : 容器を密閉する。  
適切な方法で全体をよく換気する。  
乾燥した場所に保管すること。  
混触危険物質から離して保管する。  
(「10. 安定性及び反応性」を参照)  
食料や飼料から離して保管する。  
施錠して保管すること。
- 安全な容器包装材料 : 情報なし

## 8. ばく露防止及び保護措置

## 成分別作業環境管理濃度/許容濃度

成分	CAS番号	指標	規制濃度	基準
2-(4-イソキニフェニル)-2-メチルプロピル-3-フェノキシベンジルエーテル (イトフェンプロックス)	80844-07-1	OEL-M	3 mg/m <sup>3</sup>	日本産業衛生学会
4, 5, 6, 7-テトラクロロフライト (フサイト)	27355-22-2	OEL-M	10 mg/m <sup>3</sup>	日本産業衛生学会
第3種粉じん - 総粉じん	-	許容濃度	8 mg/m <sup>3</sup>	日本産業衛生学会
		TWA	10 mg/m <sup>3</sup>	US. ACGIH Threshold Limit Values
第3種粉じん - 吸入性粉じん	-	許容濃度	2 mg/m <sup>3</sup>	日本産業衛生学会
		TWA	3 mg/m <sup>3</sup>	US. ACGIH Threshold Limit Values

- 設備対策** : 粉体製品を取り扱う場合は、密閉された装置、機器または局所排気装置を使用する。粉じんの発生する作業には局所または全体排気装置を取り付ける。  
取扱場所に、洗眼設備や手や全身の洗淨設備を設ける。  
粉じん爆発危険の回避のための設備および操作の管理を行う。  
「7. 取扱い及び保管上の注意」を参照。  
静電気対策 (アースやボンディング、帯電防止作業靴と作業服の着用、アースされた導電性床の採用、等) を講じる。

## ブラシントレバリダ水和剤

Spec ID : 900000016019

改訂日: 2017/10/01

**保護具**

- 呼吸用保護具 : 呼吸用保護具は、必ず規格に合致したものを使用する。  
換気設備の機能の低下等の緊急時および漏出時の措置では、空気呼吸器あるいは循環式酸素呼吸器 (SCBA) を着用する。
- 手の保護具 : 手の保護具は、必ず規格に合致したものを使用する。  
不浸透性保護手袋
- 眼の保護具 : 眼の保護具は、必ず規格に合致したものを使用する。  
安全ゴーグル
- 皮膚及び身体の保護具 : 個人用保護具 (PPE) は、必ず規格に合致したものを使用する。  
帽子、靴等を含む適切な不浸透性保護衣を着用する。  
作業服および作業靴は静電気帯電防止のものを使用する。

**9. 物理的及び化学的性質**

- 外観 : 固体
- 色 : 類白色
- 臭い : データなし
- pH : 8.3 (20% 分散液、20°C)
- 融点・凝固点 : データなし
- 沸点、初留点及び沸騰範囲 : データなし
- 引火点 : データなし
- 蒸発速度 : データなし
- 爆発範囲の上限 : データなし
- 爆発範囲の下限 : データなし
- 蒸気圧 : データなし
- 蒸気密度 : データなし
- 比重 : データなし
- 密度 : 0.164 g/mL (見掛け比重)
- 溶解度 (水) : データなし
- 溶媒に対する溶解性 : データなし
- n-オクタノール/水分配係数 : データなし
- 自然発火温度 : データなし
- 分解温度 : データなし

**10. 安定性及び反応性**

- 化学的安定性 : 通常の貯蔵・取扱いにおいて安定である。
- 危険有害反応可能性 : 強酸化剤、強酸、強塩基 : 火災や爆発の危険  
空気と爆発性混合気を形成する。

## ブラシントレバリダ水和剤

Spec ID : 900000016019

改訂日: 2017/10/01

## 粉じんの発生と飛散

避けるべき条件	: 裸火、火花、熱、高温表面、静電気放電などのような着火源 混触危険物質 加熱
混触危険物質	: 強酸化剤、強酸、強塩基
危険有害な分解生成物	: 一酸化炭素、二酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、塩化水素、 塩素化物、すす

## 11. 有害性情報

製品のデータがない場合は 類似製品/成分 のデータを記載しています。

## 急性毒性:

経口: ラット: LD<sub>50</sub> > 2,000 mg/kg

経皮: ラット: LD<sub>50</sub> > 2,000 mg/kg

## 吸入:

データなし

エトフェン<sup>®</sup> ロックス 粉じん/ミスト: ラット: LC<sub>50</sub> (4 h) > 5.9 mg/L

バリダ<sup>®</sup> マインA 粉じん/ミスト: ラット: LC<sub>50</sub> > 5 mg/L

フェリムゾン 粉じん/ミスト: ラット: LC<sub>50</sub> (4 h) > 3.8 mg/L

フサイト<sup>®</sup> 粉じん/ミスト: ラット: LC<sub>50</sub> (4 h) > 4.10 mg/L

シリカ (非晶質) ラット: LC<sub>50</sub> (4 h) > 0.139 - 2.08 mg/L

## 皮膚腐食性/刺激性:

ウサギ: 刺激性なし

眼に対する重篤な  
損傷/眼刺激性:

ウサギ: 中等度の刺激性あり

## 呼吸器感作性/皮膚感作性:

モルモット 皮膚感作性 (ビューラー法): 感作性なし

## 生殖細胞変異原性:

## in vitro:

データなし

エトフェン<sup>®</sup> ロックス Ames試験: 陰性

染色体異常試験: 陰性

バリダ<sup>®</sup> マインA 染色体異常試験 (チャイニーズハムスター卵細胞): 陽性

染色体異常試験 (チャイニーズハムスター肺線維芽細胞): 陰性

Ames試験: 陰性

遺伝子突然変異試験 (マウスリンフォーマ): 陰性

遺伝子修復試験: 陰性

フェリムゾン Ames試験 (ネズミチフス菌および大腸菌): 陰性

遺伝子修復試験 (枯草菌): 陰性

染色体異常試験 (チャイニーズハムスター細胞): 陰性

フサイト<sup>®</sup> Ames試験 (ネズミチフス菌および大腸菌): 陰性

染色体異常試験 (チャイニーズハムスター細胞): 陰性

遺伝子修復試験 (枯草菌): 陰性

## in vivo:

データなし

エトフェン<sup>®</sup> ロックス 小核試験 (マウス): 陰性



## ブラシントレバリダ水和剤

Spec ID : 900000016019

改訂日: 2017/10/01

バリダマイシンA	データなし
フェリムゾン	小核試験（マウス、経口、骨髄）：陰性
フサイト	小核試験（マウス、経口、骨髄）：陰性
シリカ（非晶質）	遺伝子突然変異試験（マウス、経口）：陰性 優性致死試験（ラット、経口）：陰性 染色体異常試験（ラット、経口、骨髄）：陰性
<b>発がん性：</b>	データなし
イトフェン <sup>®</sup> ロックス	発がん性試験：発がん性なし
バリダマイシンA	ラット 発がん性試験（混餌）：発がん性なし マウス 発がん性試験（混餌）：発がん性なし
フェリムゾン	ラット 発がん性試験（混餌）：発がん性なし マウス 発がん性試験（混餌）：発がん性なし
フサイト	マウス 発がん性試験（混餌）：発がん性なし ラット 発がん性試験（混餌）：発がん性なし
<b>生殖毒性：</b>	
<b>繁殖性：</b>	データなし
イトフェン <sup>®</sup> ロックス	生殖毒性なし
バリダマイシンA	ラット 2世代繁殖毒性試験（混餌）：繁殖性に影響なし
フェリムゾン	ラット 繁殖毒性試験（混餌）：繁殖性に影響なし
フサイト	ラット 繁殖毒性試験（混餌）：繁殖性に影響なし マウス 2世代繁殖毒性試験（混餌）：繁殖性に影響なし
ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル	ラット 生殖発生毒性試験（経口）：繁殖性に影響あり
<b>催奇形性：</b>	データなし
イトフェン <sup>®</sup> ロックス	生殖毒性なし
バリダマイシンA	ラット 催奇形性試験（経口）：催奇形性なし ウサギ 催奇形性試験（経口）：催奇形性なし
フェリムゾン	ラット 催奇形性試験（経口）：催奇形性なし ウサギ 催奇形性試験（経口）：催奇形性なし
フサイト	ラット 催奇形性試験（混餌）：催奇形性なし ウサギ 催奇形性試験（経口）：催奇形性なし
<b>特定標的臓器毒性（単回ばく露）：</b>	ラット（経皮）：特定標的臓器は認められない。
バリダマイシンA	特定標的臓器は認められない。
フェリムゾン	ページ：9 マウス 急性毒性試験（経口）：神経系
フサイト	ラット 急性毒性試験（吸入, 4 h）：神経系 特定標的臓器は認められない。
<b>特定標的臓器毒性（反復ばく露）：</b>	データなし
バリダマイシンA	特定標的臓器は認められない。
フェリムゾン	反復投与毒性試験（経口）：特定標的臓器は認められない。
フサイト	ページ：9 ラット 90日間反復投与毒性試験（混餌）： 特定標的臓器は認められない。 イヌ 1年間慢性毒性試験（経口）： 特定標的臓器は認められない。

## ブラシントレバリダ水和剤

Spec ID : 900000016019

改訂日: 2017/10/01

---

吸引性呼吸器有害性 :	データなし
その他の影響 :	データなし

---

## 12. 環境影響情報

製品のデータがない場合は 類似製品/成分 のデータを記載しています。

## 水生生物（急性毒性） :

魚類 :	コイ : LC <sub>50</sub> (96 h) 26 mg/L
甲殻類 :	オオミジンコ : EC <sub>50</sub> (48 h) 0.0099 mg/L
イトフェン <sup>®</sup> ロックス	オオミジンコ : EC <sub>50</sub> (48 h) 0.00362 mg/L
藻類 :	緑藻 : ErC <sub>50</sub> (0-72 h) 2.6 mg/L

## 水生生物（慢性毒性） :

魚類 :	データなし
甲殻類 :	データなし
藻類 :	緑藻 : NOECr (0-72 h) 0.625 mg/L

## その他 :

イトフェン <sup>®</sup> ロックス	データなし 蚕、ハチに対しても毒性が強いため、環境生物への影響に注意すること。
-------------------------	--

## 残留性・分解性

データなし

## 生体蓄積性

データなし

## 土壌中の移動性

データなし

## オゾン層への有害性

UNEP - オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書のためのハンドブックに掲載なし

## 13. 廃棄上の注意

## 廃棄方法

: 国および地方自治体（都道府県市町村）の規則に従って、内容物/容器を適切に廃棄すること。

## 14. 輸送上の注意

## 国際規制

UNRTDG

国連番号

: UN3077

品名（正式輸送品目名）

: 環境有害物質、固体、n.o.s.  
(イトフェン<sup>®</sup> ロックス・フェリムゾン・フサライド<sup>®</sup> 混合物)

## ブラシントレバリダ水和剤

Spec ID : 900000016019

改訂日: 2017/10/01

国連分類 : 9  
容器等級 : III  
ラベル : 9

**IATA-DGR**

国連番号 : UN3077  
品名 (正式輸送品目名) : 環境有害物質、固体、n. o. s.  
(エトフェン<sup>®</sup> ロックス・フェリムゾ<sup>®</sup> ソン・フサイト<sup>®</sup> 混合物)  
国連分類 : 9  
容器等級 : III  
ラベル : 9  
梱包指示 (貨物機) : 956  
梱包指示 (旅客機) : 956

**IMDG-Code**

国連番号 : UN3077  
品名 (正式輸送品目名) : 環境有害物質、固体、n. o. s.  
(エトフェン<sup>®</sup> ロックス・フェリムゾ<sup>®</sup> ソン・フサイト<sup>®</sup> 混合物)  
国連分類 : 9  
容器等級 : III  
ラベル : 9  
EmS コード : F-A、S-F  
海洋汚染物質 : 該当

**MARPOL 73/78 の付属文書 II および IBC Code に準拠するバルク輸送**  
供給された状態の製品には不適用。

**緊急時応急措置指針番号**

171

**国内規制**

国内法に従う。

**特別の安全対策**

備考

: 輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等がないことを確認する。  
転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に  
行う。  
車輛、船舶には保護具(手袋、眼鏡、マスク等)を備える他、緊  
急時の処理に必要な消火器、工具などを備えておく。

**15. 適用法令****関連法規****消防法**

該当しない

**化審法**

該当しない

**労働安全衛生法**

製造等が禁止される有害物  
該当しない

## ブラシントレバリダ水和剤

Spec ID : 900000016019

改訂日: 2017/10/01

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

- 別紙 1 : 変異原性が認められた届出物質に関する情報一覧  
該当しない

名称等を通知すべき危険物及び有害物

法第57条の2 (施行令別表第9)

- 2-(4-イソキニリン)-2-メチルピペリジン-3-フェニルエーテル (イトフェンロックス)
- 4, 5, 6, 7-テトラクロロ-1, 3-ジヒドロベンゾ[c]フラン-2-オン (フサライド)

名称等を表示すべき危険物及び有害物

法第57条 (施行令第18条)

- 2-(4-イソキニリン)-2-メチルピペリジン-3-フェニルエーテル (イトフェンロックス)
- 4, 5, 6, 7-テトラクロロ-1, 3-ジヒドロベンゾ[c]フラン-2-オン (フサライド)

## 毒物及び劇物取締法

該当しない

## 化学物質排出把握管理促進法

## 第1種指定化学物質

- 2-(4-イソキニリン)-2-メチルピペリジン-3-フェニルエーテル (別名イトフェンロックス)
- (Z)-2'-メチルアセトフェノン=4, 6-ジメチル-2-ピリジニルヒドラゾン (別名フェリムゾン)
- 4, 5, 6, 7-テトラクロロイソベンゾフラン-1(3H)-オン (別名フサライド)
- ポリ(オキシエチレン) = ノニルフェニルエーテル

## 高圧ガス保安法

該当しない

## 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

産業廃棄物

## 農薬取締法

農薬

## 16. その他の情報

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報にもとづき、当該製品の取り扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄、漏洩時の処理等を、安全に行っていただくために作成されたものです。記載されている情報はいかなる保証もするものではありませんし、品質を特定するものでもありません。また、このMSDSのデータはここで指定された物質についてのみのものであり、指定されていない工程での使用や、指定されていない材料との組み合わせ使用に関しては有効ではありません。