

ノンプラスバリダジョーカー粉剤 DL



作成・改訂日：2017年8月24日

版：7.0

1. 化学物質等及び会社情報

製品名：	ノンプラスバリダジョーカー粉剤 DL	
会社名：	協友アグリ株式会社	
住所：	〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町6番1号 山万ビル11階	
担当部署：	普及営業部 普及・マーケティング室	
電話番号：	03-5645-0706	
FAX 番号：	03-3639-5299	
メールアドレス：	info@kyoyu-agri.co.jp	
用途及び使用上の制限：	農薬（殺虫殺菌剤）。農薬登録範囲外の使用は不可。	
緊急連絡先：	（公財）日本中毒情報センター	
中毒 110 番	一般市民専用電話	医療機関専用有料電話
	（情報提供料：無料）	（情報提供料：1 件 2000 円）
大阪	072-727-2499	072-726-9923
（365 日、24 時間対応）		
つくば	029-852-9999	029-851-9999
（365 日、9-21 時対応）		

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

物理化学的危険性

火薬類：	分類対象外
可燃性・引火性ガス：	分類対象外
可燃性・引火性エアゾール：	分類対象外
支燃性・酸化性ガス：	分類対象外
高压ガス：	分類対象外
引火性液体：	分類対象外
可燃性固体：	分類できない
自己反応性化学品：	分類できない
自然発火性液体：	分類対象外
自然発火性固体：	区分外
自己発熱性化学品：	分類できない
水反応可燃性化学品：	区分外
酸化性液体：	分類対象外
酸化性固体：	分類できない
有機過酸化物：	分類対象外
金属腐食性物質：	分類できない

ノンブラスバリダジョーカー粉剤 DL



作成・改訂日：2017年8月24日

版：7.0

健康に対する有害性

急性毒性（経口）：	区分外
急性毒性（経皮）：	区分外
皮膚腐食性/刺激性：	分類できない
眼に対する重篤な損傷/眼刺激性：	分類できない
呼吸器または皮膚感作性：	皮膚感作性：区分外
生殖細胞変異原性：	分類できない
発がん性：	区分 1A（結晶質シリカを含有）
生殖毒性：	分類できない
特定標的臓器/全身毒性（単回暴露）：	区分外
特定標的臓器/全身毒性（反復暴露）：	分類できない
吸引性呼吸器有害性：	分類できない

環境に対する有害性

水生環境有害性・急性：	区分 1
水生環境有害性・慢性：	分類できない

GHS ラベル要素

絵表示



注意喚起語

危険

危険有害性情報

発がんのおそれ

水生生物に非常に強い毒性

注意書き

<安全対策>

使用前に取扱説明書を入手すること。

すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

指定された個人用保護具を使用すること。

必要な時以外は環境への放出を避けること。

ノンブラスバリダジョーカー粉剤 DL



作成・改訂日：2017年8月24日

版：7.0

< 応急措置 >

暴露または暴露の懸念がある場合：医師の診断/手当を受けること。
漏出物を回収する。

< 保管 >

施錠して保管すること。

< 廃棄 >

内容物、容器を法、条例に従って安全に処理する。または都道府県知事の許可を得た専門の産業廃棄物処理業者に委託して適切に処理すること。

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別： 混合物

有効成分化学名：

シラフルオフェン

IUPAC 名 4-エトキシフェニル[3-(4-フルオロ-3-フェノキシフェニル) プロピル]ジメチルシラン

CAS 名 (4-エトキシフェニル)[3-(4-フルオロ-3-フェノキシフェニル)プロピル]ジメチルシラン

トリシクラゾール

IUPAC 名 5-メチル-1,2,4-トリアゾロ[3,4-b][1,3]ベンゾチアゾール

CAS 名 5-メチル-1,2,4-トリアゾロ[3,4-b]ベンゾチアゾール

バリダマイシン

IUPAC 名 (1R,2R,3S,4S,6R)-2,3-dihydroxy-6-hydroxymethyl-4-[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-hydroxymethylcyclohex-2-enyl amino]cyclohexyl β-D-glucopyranoside

CAS 名 1,5,6-trideoxy-4-O-β-D-glucopyranosyl-5-(hydroxymethyl)-1-[[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-cyclohexen-1-yl]amino]-D-chiro-inositol

フェリムゾン

IUPAC 名 (Z)-2'-メチルアセトフェノン=4,6-ジメチルピリミジン-2-イルヒドラゾン

CAS 名 4,6-ジメチル-2(1H)-ピリミジノン(2Z)-[1-(2-メチルフェニル)エチリデン]ヒドラゾン

ノンブラスバリダジョーカー粉剤 DL



作成・改訂日：2017年8月24日

版：7.0

成分及び含有量：

成分	含有量 (%)	官報公示整理番号 (化審法・安衛法)	CAS No.
シラフルオフェン	0.50	安衛法；4-(3)-59	105024-66-6
トリシクラゾール	0.50	安衛法；8-(3)-520	41814-78-2
バリダマイシン	0.30	安衛法；8-(4)-380	37248-47-8
フェリムゾン	2.0	安衛法；8-(2)-1254	89269-64-7
鉱物質微粉等、凝集剤等	残		

危険有害成分（15.適用法令に該当するもの）：

成分	含有量 (%)	官報公示整理番号 (化審法・安衛法)	CAS No.
トリシクラゾール	0.50	安衛法；8-(3)-520	41814-78-2
フェリムゾン	2.0	安衛法；8-(2)-1254	89269-64-7
結晶質シリカ	15.57 未満	化審法；1-548	14808-60-7
鉱油	1.0 未満	化審法；(2)-10	72623-86-0

4. 応急措置

- 目に入った場合： 清浄な水で最低 15 分間眼を洗浄した後、直ちに眼科医の診断を受ける。洗眼の際、まぶたを指でよく開いて、眼球、まぶたのすみずみまで水がよく行き渡るように洗浄する。コンタクトレンズを使用している場合は、固着していない限り、取り除いて洗浄する。
- 飲み込んだ場合： 水で口の中をよく洗浄する。コップ 1～2 杯の水または牛乳を与え、胃内で薄めてもよい。体を毛布などで覆い、保温して安静を保つ。直ちに医師の診断を受ける。必要に応じて人工呼吸や酸素吸入を行う。呼吸していて嘔吐がある場合は、頭を横に向ける。意識がない場合は、口から何も与えてはならないし、吐かせようとしてはならない。
- 皮膚に触れた場合： 汚染された衣類、靴などを速やかに脱ぎ捨てる。製品に触れた部分を水又は微温湯で流しながら洗浄する。外観に変化が見られたり、痛みが続く場合は、直ちに医師の診断を受ける。
- 吸入した場合： 被曝者を直ちに空気の新鮮な場所に移動させ、体を毛布などで覆い、保温して安静を保つ。速やかに医師の診断を受ける。呼吸が弱かったり、止まっている場合は、衣類をゆるめ呼吸気道を確保した上で酸素吸入または人工呼吸を行う。呼吸をしながら嘔吐が

ノンブラスバリダジョーカー粉剤 DL



作成・改訂日：2017年8月24日

版：7.0

	ある場合は頭を横に向ける。意識がない場合は口から何も与えてはならないし、吐かせようとしてはならない。
応急措置をする者の保護：	救助者が有害物質に触れないよう手袋やゴーグル、マスクなどの保護具を着用する。汚染された衣類や保護具を取り除く。
医師に対する特別な注意事項：	情報なし
予想される急性症状及び遅発性症状：	情報なし
最も重要な兆候及び症状：	情報なし

5. 火災時の措置

消火剤：	二酸化炭素、粉末、乾燥砂(初期火災) 泡消火剤、水噴霧(大規模火災)
使ってはならない消火剤	特になし
特有の危険有害性	燃焼ガスには、一酸化炭素等が含まれる恐れがあるので、消火作業の際には煙を吸入しないように注意する。消火水が河川等に流入しないように気をつける。
特有の消火法：	火元への燃焼源を断ち、適切な消火剤を使用して消火する。消火作業は可能な限り風上から行う。火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。燃焼または高温により一酸化炭素等が発生する恐れがあるので、呼吸用保護具を着用する。容器周辺が火災のときは、容器を安全な場所に移動する。移動ができないときは、容器に注水して冷却する。消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないよう適切な処置をする。
消火を行う者の保護（保護具等）：	消火作業は風上から行い、有害なガスの吸入を避ける。必ず適切な保護具(手袋、眼鏡、マスク等)を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置：	屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。作業の際には適切な保護具を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり、粉塵、ミスト、ガスを吸入しないようにする。風下の人を退避させ、風上から作業する。付近の着火源となるものを速やかに取り除く。着火した場合に備えて、消火用器材を準備する。漏出した場所の周辺に、ロープを張るなどして関係者以外の
------------------------	---

ノンブラスバリダジョーカー粉剤 DL



作成・改訂日：2017年8月24日

版：7.0

	立入りを禁止する。こぼれた場所は滑りやすいので注意する。
環境に対する注意事項：	漏出物を河川や下水に流してはいけない。
回収・中和並びに封じ込め	飛散したものを掃き集めて、密閉できる空容器に回収する。
浄化の方法・機材：	適切ならば、粉塵を防ぐためにまず湿らせる。真空で吸い取るなど粉塵が飛散しない方法で回収する。汚染した箇所を洗剤と水でよく洗浄する。洗浄水は全て密閉できる容器（廃棄物入れ）に回収する。（処分は「廃棄上の注意」の項に従って行う。）
二次災害の防止策：	風下の人を退避させ、漏洩した場所の周辺にはロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い：

技術的対策； 換気のよい場所で取扱う。屋外で取扱う場合は、できるだけ風上から作業する。取扱い場所には関係者以外の立入りを禁止する。取扱い場所の近くに、緊急時に洗眼および身体洗浄を行うための設備を設置する。着衣、皮膚、粘膜に触れたり、眼に入らないように適切な保護具を着用して取扱う。

休憩場所には、手洗い、洗眼等の設備を設け、取扱い後に手、顔などをよく洗い、うがいをする。また、休憩場所には汚染された保護具を持ち込んではいない。

製品の飛散、漏出等がないようにする。

注意事項； 河川・湖沼等の表面水、地下水、排水路等を汚染しないようにする。容器を転倒、落下させる、引きずるまたは容器に衝撃を加える等の粗暴な取扱いをしない。全体換気設備のあるところで取扱う。

安全取扱い注意事項； 特になし

保管：

保管条件； 直射日光や湿気を避け、冷暗所に保管する。容器を密閉し、異物の混入を避けて、通気のよい場所に保管する。

技術的対策； 関係者以外の人や動物を近づけない。食品や飼料と共に保管しない。通風をよくし、蒸気が滞留しないようにする。可燃物を近くに置かない。火気、熱源より遠ざける。

混触禁止物質； 情報なし

容器包装材料； 情報なし

その他：

ノンブラスバリダジョーカー粉剤 DL



作成・改訂日：2017年8月24日

版：7.0

盗難・紛失の際は、警察に届け出る。

蚕に対して長期間毒性があるので近くに桑園がある場合には絶対に桑葉にはかからないようにすること。

ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。

①ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにすること。

②関係機関（都道府県の農薬指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策： 取扱いの際はできるだけ密閉された装置、機器、または局所排気装置を使用する。取扱い場所の近くに、緊急時に洗身シャワー、手洗い、洗眼を行うための設備を設ける。

許容濃度： 日本産業衛生学会：トリシクラゾール；（¹90）3 mg/m³

吸入性結晶質シリカ；日本産業衛生学会(2007) :0.03 mg/m³

ACGIH(2007) TWA 0.025 mg/m³ (呼吸性粉塵として)

保護具： 状況に応じた適切な保護具を着用する。

農薬用マスクまたは防護マスク、保護眼鏡、保護衣（長袖・長ズボン）、ゴム手袋

9. 物理的及び化学的性質

外観（物理的状态、形状、色）	類白色粉末
臭い	情報なし
pH	7.3
融点・凝固点	情報なし
沸点、初留点及び沸騰範囲	情報なし
引火点	情報なし
燃焼又は爆発範囲の上限・下限	情報なし
蒸気圧	情報なし
蒸気密度	情報なし
比重（相対密度）	0.82（見掛け）
溶解度	情報なし
n-オクタノール/水分配係数	情報なし
自然発火温度	情報なし
分解温度	情報なし
臭いの閾値	情報なし
蒸発速度	情報なし

ノンプラスバリダジヨーカー粉剤 DL



作成・改訂日：2017年8月24日

版：7.0

燃焼性	情報なし
その他	情報なし

10. 安定性及び反応性

安定性：	通常の貯蔵・取扱いにおいて安定である。
危険有害反応可能性：	情報なし
避けるべき条件：	熱が発生する高温条件
混触危険物質	情報なし
危険有害な分解生成物：	情報なし

11. 有害性情報

急性毒性：	経口 LD ₅₀ (ラット)；	雌雄：>2000 mg/kg (毒性等級法)
	GHS 分類；	区分外
	経皮 LD ₅₀ (ラット)；	雌雄：>2000 mg/kg
	GHS 分類；	区分外
皮膚腐食性・刺激性：		シラフルオフェン粉剤；刺激性なし フェリムゾン 2.0%粉剤；刺激性なし バリダマイシン 0.3%粉剤； 極めて軽微な刺激性あり トリシクラゾール 4.0%粒剤；弱い刺激性 (ウサギ)
	GHS 分類；	分類できない
眼に対する重篤な損傷・刺激性：		シラフルオフェン粉剤；ほとんど刺激性なし フェリムゾン 2.0%粉剤；刺激性あり バリダマイシン 0.3%粉剤；刺激性なし トリシクラゾール 4.0%粒剤；軽度の刺激性
	GHS 分類；	分類できない
呼吸器感作性又は皮膚感作性：		シラフルオフェン粉剤；感作性なし フェリムゾン 2.0%粉剤；感作性なし バリダマイシン 0.3%粉剤；感作性なし トリシクラゾール 4.0%粒剤；感作性なし
	GHS 分類；	区分外
生殖細胞変異原性：	復帰変異試験；	情報なし
	染色体異常試験；	情報なし
	小核試験；	情報なし
発がん性：		発がんのおそれ
	GHS 分類；	区分 1 A に分類される結晶質シリカを 0.1%

ノンプラスバリダジヨーカー粉剤 DL



作成・改訂日：2017年8月24日

版：7.0

生殖毒性：	以上含有するので、区分1Aとした。
特定標的臓器・全身毒性-単回暴露：	情報なし
	ラットを用いた急性経口・経皮毒性試験で何の異常も認められなかった。
GHS分類：	区分外
特定標的臓器・全身毒性-反復暴露：	情報なし
吸引性呼吸器有害性：	情報なし

12. 環境影響情報

生態毒性：	
水生環境有害性（急性）：	GHS分類； 区分1
96時間LC ₅₀ ；	660 mg/L（コイ）
48時間EC ₅₀ ；	0.24 mg/L（オオミジンコ）
72時間E _r C ₅₀ ；	290 mg/L（緑藻）
水生環境有害性（慢性）：	GHS分類； 分類できない
慢性水生毒性；	NOEC； 情報なし
残留性・分解性；	情報なし
生体濃縮性（BCF）；	情報なし
土壌中の移動性；	情報なし

13. 廃棄上の注意

廃棄物は、認可のある産業廃棄物処理業者に委託し、焼却により処分する。

残余廃棄物： 都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に処理を委託する。洗浄水等は、凝集沈殿、活性汚泥などの処理により清浄にしてから排出する。

汚染容器及び包装： 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去した後に処分する。都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に処理を委託する。

14. 輸送上の注意

国際規制：	
国連分類；	Class 9
国連番号；	UN 3077
品名（国連輸送名）：	Environmentally hazardous substances, solid, n.o.s.(silafluofen and ferimzone mixture)
容器等級；	PG III
海洋汚染物質；	該当する

ノンブラスバリダジョーカー粉剤 DL



作成・改訂日：2017年8月24日

版：7.0

国内規制： 輸送に関する国内法の規定に従った容器、積載方法により輸送する。

輸送の特定の安全対策及び条件； 輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等がないことを確認する。転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。車輛、船舶には保護具（手袋、眼鏡、マスク等）を備える他、緊急時の処理に必要な消火器、工具などを備えておく。

15. 適用法令

農薬取締法： 登録第 20780 号

消防法： 該当せず

毒物及び劇物取締法（毒劇法）： 該当せず

化学物質排出把握管理促進法（PRTR法）： 第一種指定化学物質；フェリムゾン

労働安全衛生法（安衛法）： 表示・文書交付の対象物質；トリシクラゾール、結晶質シリカ、鉱油

化学物質審査規制法（化審法）： 該当せず

船舶安全法： 危規則第 2,3 条危険物告示別表第 1 有害性物質

航空法： 施行規則第 194 条危険物告示別表第 1 その他の有害物質

海洋汚染防止法： 施行規則第 30 条の 2 の 3、国土交通省告示 個品輸送 海洋汚染物質

16. その他情報

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが含有量、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の実施を前提とした物なので、特殊な取扱いの場合には、用途、用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい。

以上