

除草剤

塩素酸塩粒剤

デゾレート® AZ粒剤

有効成分：塩素酸ナトリウム……………50.0%

農林水産省登録 第7595号
(日本カーリット(株)登録)

性状：類白色細粒
毒性：劇物
消防法：第1類塩素酸塩類
有効年限：5年
包装：5kg×4

デゾレート®は日本カーリット(株)の登録商標です。

特長

○一年生雑草からササ、ススキ、クズなどの多種類の雑草に効果を示します。特にササ、タケ類の防除に適していきます。

適用病害虫名および使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	塩素酸塩を含む農薬の総使用回数
開墾後に栽培する農作物等	開墾地						全面均一散布		
すぎ・ひのきまつ・からまつ・えぞまつとどまつぶな・かんば	地ごしらえ	一年生及び多年生雑草雑かん木ササ類ススキ	雑草生育期(積雪時及び土壌凍結時を除く)		15~25kg/10a	2回以内	全面均一散布		
	下刈り						空中散布		
すぎ・ひのきまつ・からまつ・えぞまつとどまつ	地ごしらえ又は下刈り	ススキ	雑草生育期(草丈20cm以下)		30g/株径20cm 60g/株径30cm 85g/株径40cm	1回	全面均一散布		3回以内
							空中散布		
樹木等	公園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地のり面等	一年生雑草 多年生雑草	雑草生育初期~中期		15~25kg/10a	3回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布		3回以内(全面土壌散布は1回以内、但し当該処理をする場合には雑草茎葉散布は1回以内)
		竹類	生育期		45~60kg/10a	1回	植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布		

使用上の注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 本剤は、主として根から吸収されて雑草木を枯死させる除草剤で、ススキを抑制、枯殺するには株元やその周辺にスボット散布してください。
- 雑かん木、ススキ、一年生及び多年生雑草防除に使用する場合は、対象雑草木は萌芽し、新葉が展葉をはじめた時期に散布してください。
- 地ごしらえの場合は、手まき、手動または、風速の大きい動力散布機で地ごしらえ地全面にまき残しのないよう散布してください。
- 下刈りの場合は、風速を小さくした動力散布機で茎葉または土壌表面に均一に散布してください。
- 本剤は、空中散布の場合、ヘリコプター用微粒剤散布装置によって散布してください。
- 降雨時の散布または降雨の予想される時の散布は、効果を減らすので散布を見合せてください。

- 下刈りの場合、降雨時または降雨後など、植栽木の莖葉がぬれている時の散布は、薬害を生ずるおそれがあるので、植栽木をさけて散布してください。
- 開こん地、または林地の地ごしらえに使用した場合、散布後3ヶ月以内は樹木の植付、播種などはしないでください。
- 下刈りに使用する場合、植付当年の使用はしないでください。
- 植栽地を除く樹木等の周辺地で使用する場合は、薬剤が樹木等の植栽地に流入または飛散するおそれのある場所等では使用しないでください。また、樹木等有用植物の根が分布していると思われるところでは使用を避けてください。

安全使用上の注意事項

- 本剤は従来品に比べて難燃性に製剤してありますが、散布前後には散布機をよく清掃して油や汚れを拭き取ってください。
- 散布時本剤が身体や作業衣に付着の少ないよう風向等に注意し、散布したところを歩かないでください。
- 本剤のしみこんだ作業衣は、火気に対して燃えにくくなっていますが、作業後水洗いしてください。
- 水源地、飲料水等に本剤が飛散・流入しないように十分注意してください。
- 医薬用外劇物。取り扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 使用の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
- 公園、堤とう等で使用する場合は、使用中及び使用後(少なくとも使用当日)に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 本剤は家畜が好んで食べて中毒を起こすことがあるので保管に注意し、また使用直後の使用区域への放飼は行わないでください。
- 必ず責任者を決めて保管庫に入れ、カギをかけて保管してください。
- 密封し、可燃物との同一保管や火気をさけ、食品と区別して、直射日光の当たらないカギのかかる冷涼・乾燥した所に保管してください。
- 使用残りの薬剤は必ずカギのかかる安全な場所に保管してください。
- 本剤は次のようなものと混合すると危険であるので同一保管をさけ、火気に十分注意してください。
 - ・ガソリン・灯油等の油類、リン、イオウ、アンモニア塩類及びアンモニア性肥料、強酸性物質、木、繊維類のような可燃物。
- 盗難紛失の際は、警察に届けてください。
- 火災時は、適切に保護具を着用し水・消化剤で消化に努めてください。
- 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収してください。
- 移送取扱いは、ていねいに行ってください。
- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。空袋は圃場などに放置せず、環境に影響を与えないよう適切に処理してください。

水産動植物に関する注意事項

- 散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、容器、空袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。