

サンケイ化学 農薬登録情報

サンケイ バイジット乳剤

登録番号: 農林水産省登録 第7058号(登録会社: サンケイ化学(株))
有効成分: MPP...50.0%
毒性: 劇物
販売エリア: 九州

適用拡大・変更(負)登録取得のお知らせ

弊社登録製品『バイジット乳剤』が平成23年11月30日付けで下記のように適用拡大及び負の変更になりました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「**稲**」を削除。
- ・作物名「**さとうきび**」の希釈倍数を「500～1000倍」から「1000倍」に、本剤の使用回数を「2回以内」から「1回」に、MPPを含む農薬の総使用回数を「2回以内」から「2回以内(土壌灌注は1回以内)」に変更。
- ・作物名「**芝**」の本剤の使用回数及びMPPを含む農薬の総使用回数を「4回以内」から「1回」に変更。
- ・作物名「**すぎ(苗木)**」及び「**ひのき(苗木)**」の本剤の使用回数及びMPPを含む農薬の総使用回数を「3回以内」から「1回」に変更。適用表に使用液量欄を設ける。
- ・作物名「**ばれいしょ**」「**だいず**」及び「**あずき**」の使用液量を「100～300L/10a」とする。
- ・作物名「**水田作物、畑作物(休耕田)**」の使用液量を「60～150L/10a」とする。
- ・作物名「**さとうきび**」の使用方法を「1㎡当たり約2L(希釈液)の割合で土壌灌注」から「土壌灌注」に変更し、使用液量を「2L/㎡」とする。
- ・作物名「**芝**」の使用方法を「1㎡当たり3L散布」から「散布」に変更し、使用液量を「3L/㎡」とする。
- ・作物名「**すぎ(苗木)**」及び「**ひのき(苗木)**」の使用方法を「1㎡当たり3L土壌灌注」から「土壌灌注」に変更し、使用液量を「3L/㎡」とする。

【適用病害虫の範囲および使用方法】

【変更後】 変更作物のみ 使用液量省略

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MPPを含む農薬の総使用回数
さとうきび	アオドウガネ幼虫 ハリガネムシ	1000倍	2L/㎡	収穫200日前まで	1回	土壌灌注	2回以内 (土壌灌注は1回以内)
芝	コガネムシ類		3L/㎡	発性初期	1回	散布	1回
すぎ(苗木)	コガネムシ類幼虫			植付前及び生育期(発性初期)		土壌灌注	
ひのき(苗木)							

<注意事項について>

変更なし



サンケイ化学株式会社

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588
東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951