

サンケイ化学 農薬登録情報

ビクトリーZフロアブル

登録番号: 農林水産省登録 第22841号(登録会社: 協友アグリ(株))

有効成分: ピラクロニル...3.9%

プロピリスルフォン...1.7%

毒性: 普通物

販売エリア: 宮崎県、鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品『ビクトリーZフロアブル』が平成23年9月7日付けで下記のように適用拡大になりました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「移植水稲」の適用雑草名「オモダカ(北海道、東北、北陸、近畿・中国・四国)」に適用地帯「関東・東山・東海」を追加し、「オモダカ(九州を除く)」に変更。
- ・作物名「移植水稲」の適用地帯「北海道」の適用土壌「壤土～埴土」から「砂壤土～埴土」に変更し、適用地帯「九州の普通期及び早期栽培地帯」の使用時期を「移植後5日～レ¹2, 5葉期 ただし移植後30日まで」から「移植後5日～レ¹3葉期 ただし移植後30日まで」に変更し、使用時期「移植後5日～レ¹3葉期。ただし移植後30日まで」、適用土壌「砂壤土～埴土」、適用地帯「全域の普通期及び早期栽培地帯」とする。

【適用病害虫の範囲および使用方法】

【変更後】 変更作物のみ

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ピラクロニルを含む農薬の総使用回数	プロピリスルフォンを含む農薬の総使用回数
移植水稲	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ(北海道を除く) ヘラオモダカ(北海道、東北) ヒルムシロ セリ エゾサヤマガサ(北海道) シズイ(東北)	移植5日～レ ¹ 3葉期ただし、移植後30日まで	砂壤土～埴土	500ml/10a	1回	原液湛水散布	全域の普通期及び早期栽培地帯	2回以内	2回以内
	オモダカ(九州を除く)								
	クログワイ(北陸、近畿・中国・四国)								
	コウキヤガラ(東北、関東・東山・東海、九州) アオシロ、藻類による表層はく離(関東・東山・東海、近畿・中国・四国、九州)								

<注意事項について>

ラベル参照



サンケイ化学株式会社

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588
東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951