

# サンケイ化学 農薬登録情報

## スタウトダントツディアナ箱粒剤

登録番号:農林水産省登録 第22912号(登録会社:住友化学(株))

有効成分:クロチアジソン・・・1.5%

スピネラム・・・0.5%

イソチアニル・・・2.0%

毒性:普通物

販売エリア:宮崎県・鹿児島県

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品『スタウトダントツディアナ箱粒剤』が平成23年11月9日付けで下記のように適用拡大になりました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

・作物名「稲(育苗苗)」の適用病害虫名「イネミズゾウムシ」の使用時期を「移植当日」から「移植3日前～移植当日」に変更。

・作物名「稲(育苗苗)」に適用病害虫名「白葉枯病」「もみ枯細菌病」及び「穂枯れ(ごま葉枯病菌)」を追加。

#### 【適用病害虫の範囲及び使用方法】

##### 【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	使用回数	使用方法	クロチアジソンを含む農薬の総使用回数	スピネラムを含む農薬の総使用回数	イソチアニルを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 穂枯れ(ごま葉枯病菌)	育苗箱(30X60X3cm、使用土壌約5L)1箱当たり50g	移植3日前～移植当日	1回	育苗箱の上から均一に散布する	4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計3回以内)	1回	3回以内(移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)
	イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ イネツトムシ フタオビコヤガ ニカメイチュウ コブノメイガ イネミズゾウムシ							

#### <注意事項について>

変更なし



サンケイ化学株式会社

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588

東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951