

# ガリコンベイト

メタアルデヒド・NAC粒剤



# グリーンベイト

有効成分：メタアルデヒド 3.0%  
 NAC 3.0%  
 性状：淡緑色粒状径3mm  
 毒性：普通物  
 有効年限：3年  
 包装：2kg×8



- 害虫を誘引し、摂食して効果を発揮するベイト剤です。
- ネキリムシ類、コオロギ、ダンゴムシ、ナメクジ類、カタツムリ類に対して優れた防除効果を示します。

適用病害虫名および使用方法


2009年9月16日現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	10アール当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	NACを含む 農薬の総使用回数	メタアルデヒドを含む 農薬の総使用回数
キャベツ	ダンゴムシ コオロギ ナメクジ類 カタツムリ類	3～4kg (1㎡当り) (3～4g)	収穫14日前 まで	3回以内	本剤を約30粒 づつまとめて、 1㎡当り4～5 カ所の割合で 適宜配置する	3回以内	—
はくさい			収穫21日前 まで				
たばこ	カタツムリ類	3kg	移植後	—	株元散布	—	—
	ネキリムシ類	3～4kg					

【グリーンベイトの形状】



【上手な使い方】



混和せずに、約30粒づつまとめて  
1㎡当り4～5カ所の割合で適宜  
配置しましょう。

## ⚠ 使用上の注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 作物体にかからないように土壌表面あるいは、床面に配置してください。
- 雨や水がかかると効果が減少するので、降雨の予想される時の使用はさけてください。

## ⚠ 安全使用上の注意事項

- 通常の使用方法では毒性は低いですが、誤食などのないようご注意ください。万一中毒を感じた場合、あるいは誤って飲み込んだ場合には、多量の水を飲ませるなどして胃の中のを吐き出させ、安静にして直ちに医師の手当を受けてください。
- カーバメート剤による中毒に対しては硫酸アトロピン製剤が有効です。
- 散布の際は農薬用マスクなどを着用してください。作業後は顔、手足などの皮膚の露出部を石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 犬、猫などのペット類や家畜、家禽等が多量に食べると死亡する恐れがあるので、食べる可能性のある場所での保管及び使用はしないでください。
- 直射日光をさけ、子供の手の届かないなるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

## ⚠ 水産動植物に係る注意事項

- 通常の使用方法では影響は少ないですが、一時に広範囲に使用する場合には十分注意してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●幼児の手の届く所に置かないでください。

取扱い



## サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄2丁目9 ☎(099) 268-7588  
 九州北部営業所 〒841-0025 佐賀県鳥栖市首根崎町1154-3 ☎(0942) 81-3808  
 宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東3-6-19 ☎(0985) 25-7051