

# キュウリのうどんこ病防除に

農林水産省登録第15837号

# ハツパ乳剤

なたね油…90.0%



JAS法適合薬剤  
グリーンな防除

## 特長

- 有効成分は植物油で、安全に使用できます。
- 薬剤耐性うどんこ病防除に有効です。



うどんこ病

# キュウリのうどんこ病防除に

# ハツパ乳剤





## ハツパ乳剤の適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	10a当り 散布量	使用時期	使用回数	使用方法
キュウリ	うどんこ病	200倍	—	—	—	散布




※みかんでは果実に薬害が発生する可能性があるため、使用しないで下さい。

## 試験成績抜粋（うどんこ病）

三重県農業技術センター (S58)

供試薬剤名	希釈倍数	発病度(%)	試験方法
ハツパ乳剤	200倍	 13.3	散布：4/7, 14 調査：4/22 品種：省工ネH4号 発生：多発性
Aくん煙顆粒	20g/100㎡	 61.1	
B水和剤	3000倍	 26.4	
無処理	—	 56.9	

静岡県農業試験場 (S58)

供試薬剤名	希釈倍数	発病度(%)	試験方法
ハツパ乳剤	200倍	 32.0	散布：10/7, 14, 21 調査：10/26 品種：北進 発生：多発性
B水和剤	3000倍	 45.1	
無処理	—	 74.4	

## 使用上の注意事項

- うどんこ病発病後の散布は効果が劣るので、発生前、発生初期から予防的に散布して下さい。
- 幼苗期の散布及び過度の連用は、薬害を生ずるおそれがあるので、使用は避けて下さい。
- 散布液調製後はできるだけ速やかに散布して下さい。

★ラベルをよく読む ★記載以外には使用しない ★小児の手の届く所には置かない



JAグループ

農協



経済連

®は登録商標です



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地 ☎(099)268-7588(代)  
 九州北部営業所 〒841-0025 鳥栖市曾根崎町1154-3 ☎(0942)81-3808(代)  
 宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東3-6-19(山本ビル) ☎(0985)25-7051  
 熊本連絡所 〒868-0014 人吉市下薩摩瀬町1604-11 ☎(0966)24-2232