

<p>取扱い及び 保管上の注意</p>	<p>取扱い：ラベルをよく読む。記載以外に使用しない。小児の手の届く所へ置かない。 吸い込んだり目や皮膚に触れないよう、保護マスク、保護手袋、長袖・長ズボンの作業着を着用して取り扱うこと。 作業後はただちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼、うがい等をする とともに衣服を交換すること。かぶれやすい体質の人は取り扱いに十分注意 すること。高温、火気の近くで取り扱ってはならない。 保管：食物、飲料等と区別し、火気、直射日光を避け、鍵のかかるなるべく低温で 乾燥した場所に密封して保管すること。</p>
<p>暴露防止措置</p>	<p>管理濃度：未定 許容濃度：未定 設備対策：取扱場所の近くにシャワー、手洗い、洗顔、洗眼設備等の設置が望ましい。 また、その位置を明確に表示する。 保護具 呼吸用保護具：防護マスク着用 保護眼鏡：着用 保護手袋：着用 保護衣：着用</p>
<p>物理 / 化学的 性質</p>	<p>外観等：類白色水和性粉末 臭 気：無臭</p>
<p>危険性情報 (安定性・ 反応性)</p>	<p>発火点：455 発火性(自然発火、水との反応性)：なし 酸化性：なし 粉塵爆発性：粉塵爆発下限界：100g/m³</p>
<p>有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)</p>	<p>刺激性(眼、皮膚)：眼 刺激性あり 皮膚 弱い刺激性あり 感受性：あり 急性毒性(50%致死量等を含む)：イミクタジ[®]ソルハ[®]シ硫酸塩の情報 経口ラット LD50 2100mg/kg 2600mg/kg 経口マウス LD50 > 5000mg/kg 経皮ラット LD50 > 2000mg/kg</p>
<p>環境影響情報</p>	<p>魚毒性：分類 A類相当(原体) コイ TLm(48時間) 14ppm ミジンコ TLm(3時間) 80ppm 分配係数：Log Pow = 2.049(イミクタジ[®]ソルハ[®]シ硫酸塩について)</p>
<p>廃棄上の注意</p>	<p>使用の残りの農薬を不注意に廃棄したり、不要になった農薬を放置したりすると思わぬ事故を起こすことがあるので、その処理に当たっては関係法令を遵守して適切な処理を行うこと。また、空容器、空袋等の処理は、関係法令を遵守し、廃棄物処理業者に委託する等により適切に行うこと。</p>
<p>輸送上の注意</p>	<p>荷役作業は丁寧にを行い、転倒、転落、引きずり等による衝撃をさけ、破損させない。法(消防法、危険則等)の運搬基準(容器、積載方法、運搬方法)に従う。車両、船舶にはゴム手袋、保護メガネ、保護マスク等の保護具を備え、異常時の処置に必要な消火器、工具等も備えておく。</p>
<p>適用法令</p>	<p>農薬取締法 労働安全衛生法：通知対象物質(シカ)を含む 化学物質管理促進法：第一種指定化学物質(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩)</p>
<p>その他</p>	<p>この製品安全データシートは現時点で入手可能な資料等をもとに作成しておりますが、物理化学的性質、危険有害性等に関しては、いかなる保証も成すものではありません。また注意事項は、通常の手続きを前提としたものであって、特殊な取扱いを行なう場合には自らの責任において用途に適した処置を講ずることが必要であることを理解した上で活用して下さい。</p>

農薬登録番号：18826号