

殺虫剤

NAC粒剤

農林水産省登録 第12880号

サンケイ
デナポン® 5%ベイト

性 状：淡褐色粒状4~7mm

毒 性：普通物

有効年限：4年

包 装：2kg袋×8

有効成分：NAC (PRTR・1種427) …………… 5.0%

特 長

デナポン®は、長瀬産業㈱の登録商標です。

- NACに誘引物質を加えて粒状に製剤した誘引殺虫剤で、ネキリムシ、ハスモンヨトウが防除でき優れた効果を示します。

適用病害虫名および使用方法

作物名	適用病害虫名	10アール当り 使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	NACを含む 農薬の 総使用回数
キャベツ	ハスモンヨトウ ネキリムシ類	3~6kg	収穫14日前まで	3回以内	株元散布	3回以内
	コオロギ ダンゴムシ	3~4kg				
はくさい	ハスモンヨトウ ネキリムシ類	3~6kg	収穫21日前まで			
	コオロギ ダンゴムシ	3~4kg				
だいこん	ネキリムシ類	3~6kg	収穫30日前まで	4回以内	4回以内	
たばこ			移 植 時	-	株元処理	-

使用上の注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- たばこの芯葉に付着すると薬害を生ずるのでかからないように注意してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。

安全使用上の注意事項

- 取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当てを受けてください。
- 本剤による中毒の治療法としては硫酸アトロピン製剤の投与が有効です。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。また粉末を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 犬、猫などのペット類や家畜、家禽等が誤食する恐れがあるので、食べる可能性のある場所での保管及び使用はしないでください。

水産動植物に係る注意事項

- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。