

サンケイ化学 農薬登録情報

テロン92

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社登録品目「テロン92」が5月10日付けで、下記のように適用拡大登録されました。

商品名: ^{サンケイ} テロン92

有効成分: 1,3-ジクロロプロペン...92.0%

登録番号: 農林水産省登録 第15168号 (サンケイ化学(株)登録)

販売エリア: 九州全県

適用拡大登録月日: 2006年5月10日

拡大登録取得内容

作物名「えだまめ」の適用病害虫名「ネグサレセンチュウ」、「ネコブセンチュウ」および「ダイズシストセンチュウ」を追加。

作物名「パセリ」の適用病害虫名「ネグサレセンチュウ」、「ネコブセンチュウ」および「コガネムシ類幼虫」を追加。

作物名「みつば」の適用病害虫名「ネグサレセンチュウ」、「ネコブセンチュウ」および「コガネムシ類幼虫」を追加。

作物名「みょうが(花穂)」および「みょうが(茎葉)」の適用病害虫名「ネグサレセンチュウ」、「ネコブセンチュウ」および「コガネムシ類幼虫」を追加。

作物名「ねぎ」の適用病害虫名「ネグサレセンチュウ」、「ネコブセンチュウ」および「コガネムシ類幼虫」を追加。

適用拡大後の適用病害虫の範囲および使用方法 (今回の登録拡大分のみ記載)

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	使用回数(1)	使用回数(2)	使用方法
えだまめ	ダイズシストセンチュウ	20ℓ/10a(1穴当たり2ml)	作付けの10~15日前まで	1回	1回	1)全面処理: 耕起整地後、縦横30cm間隔の畝盤の目に切り千鳥状に深さ15~20cmに所定量の薬剤を注入し直ちに覆土鎮圧する。 2)作条処理: 播種または植付前にあらかじめ予定された溝に30cm間隔に所定量の薬剤を注入し直ちに覆土鎮圧する。
	ネグサレセンチュウ	15~20ℓ/10a				
	ネコブセンチュウ					
パセリ	ネグサレセンチュウ	15~20ℓ/10a				
	ネコブセンチュウ					
	コガネムシ類幼虫					

適用拡大後の適用病害虫の範囲および使用方法(今回の登録拡大分のみ記載)

作物名	適用病害名	使用量	使用時期	使用回数(1)	使用回数(2)	使用方法
みつば	ネグサレセンチュウ	15～20 ^g /10a	作付けの10～15日前まで	1回	1回	1)全面処理: 耕起整地後、縦横30cm間隔の耨盤の目に切り千鳥状に深さ15～20cmに所定量の薬剤を注入し直ちに覆土鎮圧する。 2)作条処理: 播種または植付前にあらかじめ予定された溝に30cm間隔に所定量の薬剤を注入し直ちに覆土鎮圧する。
	ネコブセンチュウ					
	コガネムシ類幼虫					
みょうが (花穂) (茎葉)	ネグサレセンチュウ					
	ネコブセンチュウ					
	コガネムシ類幼虫					
ねぎ	ネグサレセンチュウ					
	ネコブセンチュウ					
	コガネムシ類幼虫					

使用回数(1): 本剤の使用回数

使用回数(2): D-Dを含む農薬の総使用回数

サンケイ化学㈱営業企画部

TEL: 099 - 268 - 7588