

サンケイ化学 農薬登録情報

サンケイジーファイン水和剤

炭酸水素ナトリウム・銅水和剤

登録番号：農林水産省登録第 19687 号（登録会社：サンケイ化学株式会社）

有効成分：炭酸水素ナトリウム・・・・・・・・・・46.0%

無水硫酸銅（銅水溶性塩）・・・・・・・・ 30.0%（銅として 12.0%）

殺菌剤分類：NC,M1

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：全国（佐賀県を除く）

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社登録製品「サンケイジーファイン水和剤」は令和8年2月4日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「きゅうり」に適用病害名「べと病」を追加する。
- ・作物名「かんしょ」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。
- ・作物名「トマト」「ミニトマト」の適用病害虫名「葉かび病」「すすかび病」に使用方法「常温煙霧」を追加する。
- ・作物名「ピーマン」「なす」の適用病害虫名「うどんこ病」に使用方法「常温煙霧」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	炭酸水素ナトリウムを含む農薬の総使用回数	銅を含む農薬の総使用回数
きゅうり	斑点細菌病	750~1500倍	150~500 ℓ /10a	収穫前日まで	-	散布	-	-
	灰色かび病 褐斑病 べと病	1000倍						
かんしょ	基腐病	1000倍	200~300 ℓ /10a					
		15倍	3.2 ℓ /10a			無人航空機による散布		

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	炭酸水素ナトリウムを含む農薬の総使用回数	銅を含む農薬の総使用回数
トマト、ミニトマト	温室、ガラス室、ビニールハウス等 密閉できる場所	葉かび病 すすかび病	20倍	10 ℓ /10a	収穫前日まで	-	常温煙霧	-	-
ピーマン		うどんこ病							
なす									

※トマト、ミニトマトは「野菜類」として、うどんこ病の登録も有します。

【使用上の注意事項の変更等】

次ページに記載する。

【使用上の注意事項の変更等】

以下の文言を追加する。

○ハウス等の常温煙霧用として使用する場合は次の注意事項を守ること。

- ①専用の常温煙霧機により所定の方法で煙霧すること。特に常温煙霧装置の選定及び使用にあたっては、病虫害防除所等関係機関の指導を受けること。
- ②作業はできるだけ夕方に行い、終了後は6時間以上密閉すること。
- ③煙霧が直接作物体に当たると汚れが生じるおそれがあるので、施設上部に噴頭部を設置するなど、煙霧が作物体に直接当たらないよう措置をとること。

【安全使用上の注意事項の変更】

以下の文言を追加する。

○常温煙霧中はハウス内へ入らないこと。また、常温煙霧終了後はハウスを開放し、十分換気した後に入室すること。

なお、ご使用にあたっては製品に貼付してあるラベルをご参照下さい。



サンケイ化学株式会社

本 社	〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地	TEL：(099)268-7588
東 京 本 社	〒110-0005 東京都台東区上野七丁目6-11 第一下谷ビル3F	TEL：(03)3845-7951
大 阪 営 業 所	〒532-0011 大阪市淀川区西中島二丁目14-6 新大阪第2ドイビル3F	TEL：(06)6305-5871
東 京 営 業 部	〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町一丁目13-1	TEL：(048)551-2122
九州北部営業所	〒841-0025 佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3	TEL：(050)3508-7912
宮 崎 事 務 所	〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル	TEL：(0985)25-7051