

サンケイ化学 農薬登録情報

サンケイスマチオン乳剤

MEP 乳剤

登録番号：農林水産省登録第 5052 号（登録会社：サンケイ化学株式会社）

有効成分：MEP・・・・・・・・・・50.0%

殺虫剤分類：1B

毒 性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：九州

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社登録製品「サンケイスマチオン乳剤」は令和 7 年 8 月 27 日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「かんきつ（みかんを除く）」および「みかん」の適用病害虫名「コナカイガラムシ類」および「サンホーゼカイガラムシ」を「カイガラムシ類」に変更する。
- ・作物名「かき」の適用病害虫名「オオワタコナカイガラムシ」および「フジコナカイガラムシ」を「カイガラムシ類」に変更する。
- ・作物名「みかん」に適用病害虫名「ミカンキジラミ」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

次ページに記載する。

【使用上の注意事項の変更等】

注意事項の変更等はありません。

なお、ご使用にあたっては製品に貼付してあるラベルをご参照下さい。



サンケイ化学株式会社

本 社 〒891-0122 鹿児島市南米二丁目 9 番地

TEL：(099)268-7588

九州北部営業所 〒841-0025 佐賀県鳥栖市曾根崎町 1154-3

TEL：(050)3508-7912

宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目 6-19 山本ビル

TEL：(0985)25-7051

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トリホリンを含む農薬の総使用回数
かんきつ (みかんを除く)	アザミウマ類 カイガラムシ類 カメムシ類 ケシキスイ類 ハマキムシ類 カネタタキ コアオハナムグリ フラーバラゾウムシ ミカンキジラミ ミカンツボミタマバエ	1000倍	200～700ℓ /10a	収穫14日前 まで	3回以内	散布	3回以内 (樹幹処理は 1回以内)
	アブラムシ類	1000～ 2000倍					
みかん	アザミウマ類 カイガラムシ類 カメムシ類 ケシキスイ類 ハマキムシ類 カネタタキ コアオハナムグリ フラーバラゾウムシ ミカンキジラミ ミカンツボミタマバエ	1000倍	200～700ℓ /10a	収穫14日前 まで	5回以内	散布	5回以内 (樹幹処理は 1回以内)
	アブラムシ類	1000～ 2000倍					
	アザミウマ類 ケシキスイ類 コアオハナムグリ	10倍	5ℓ /10a			無人航空機 による散布	
かき	イラガ類 カイガラムシ類 カメムシ類 ハマキムシ類 アメリカシロヒトリ カキノヘタムシガ カキホソガ ミノガ類若齢幼虫	1000倍	200～700ℓ /10a	収穫30日前 まで	3回以内	散布	3回以内 (樹幹処理は 1回以内)