

サンケイ化学 農薬登録情報

スミロディー乳剤

フェンプロパトリン・MEP 乳剤

登録番号：農林水産省登録第 17587 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：フェンプロパトリン・・・5.0%

MEP・・・・・・・・・・・・45.0%

殺虫剤分類：3A、1B

毒性：劇物

販売エリア：九州

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「スミロディー乳剤」は令和 8 年 6 月 10 日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「かんきつ(みかんを除く)」および「みかん」の希釈倍数「1000～2000 倍」に適用病害虫名「カイガラムシ類」、「シャクトリムシ類」および「ハマキムシ類」を追加する。
- ・作物名「かんきつ(みかんを除く)」および「みかん」の適用病害虫名「ミカンキロアザミウマ」の希釈倍数「1000 倍」を「1000～2000 倍」に、適用病害虫名「ミカンハモグリガ」の希釈倍数「2000 倍」を「1000～2000 倍」に変更する。
- ・作物名「かんきつ(みかんを除く)」および「みかん」の適用病害虫名「ミカンハダニ」を「ハダニ類」に、適用病害虫名「チャノキロアザミウマ」および「ミカンキロアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フェンプロパトリンを含む農薬の総使用回数	MEPを含む農薬の総使用回数
かんきつ (みかんを除く)	ハダニ類	1000倍	200～700 ℓ /10a	収穫14日前 まで	3回以内	散布	9回以内 (噴射は5回以内、 散布及びくん煙は 合計4回以内)	3回以内 (樹幹処理は 1回以内)
	アザミウマ類 アブラムシ類 カイガラムシ類 カメムシ類 ケシクスイ類 ケムシ類 シャクトリムシ類 ハマキムシ類 コアオハナムグリ ミカンハモグリガ	1000～ 2000倍						
みかん	ハダニ類	1000倍	200～700 ℓ /10a	収穫14日前 まで	4回以内	散布	9回以内 (噴射は5回以内、 散布及びくん煙は 合計4回以内)	5回以内 (樹幹処理は 1回以内)
	アザミウマ類 アブラムシ類 カイガラムシ類 カメムシ類 ケシクスイ類 ケムシ類 シャクトリムシ類 ハマキムシ類 コアオハナムグリ ミカンハモグリガ	1000～ 2000倍						

【使用上の注意事項の変更等】

注意事項の変更等はありません。

なお、ご使用にあたっては商品に貼付してあるラベルをご参照下さい。



本	社	〒891-0122	鹿児島市南栄二丁目9番地	TEL: (099)268-7588				
福	岡	営	業	所	〒818-0059	福岡県筑紫野市塔原東4丁目15-13	TEL: (050)3508-7912	
宮	崎	事	務	所	〒880-0056	宮崎市神宮東三丁目6-19	山本ビル	TEL: (0985)25-7051

※九州北部営業所は福岡営業所に名称を変え、令和8年6月9日より上記の住所に移転いたしました。