サンケイ化学　農薬登録情報

バリダシン液剤５

バリダマイシン液剤

登録番号：農林水産省登録第 17386 号（登録会社：住友化学株式会社）
有効成分：バリダマイシン A・・・・・・・5.0%　殺菌剤分類：U18
毒　　性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指していう通称）
販売ｴﾘｱ　：熊本県、宮崎県、鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「バリダシン液剤５」は令和８年２月 19 日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

・作物名「さといも」を追加する。
・作物名「セルリー」を追加する。
・作物名「なす」を追加する。
・作物名「ブロッコリー」の希釈倍数「800 倍」を「500～800 倍」に変更し、本剤の使用回数およびバリダマイシンを含む農薬の総使用回数「3 回以内」を「4 回以内」に変更する。
・作物名「こんにゃく」を追加する。
・作物名「チンゲンサイ」を追加する。
・作物名「ほうれんそう」を追加する。
・作物名「いちご」を追加する。
・作物名「茶」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

次ページに記載する。

【使用上の注意事項の変更等】

以下の文言を変更・追加する。

〇なす、ばれいしょの青枯病に使用する場合、本病の多発するほ場では、登録のある土壌くん蒸剤等との併用処理をすること。
〇こんにゃくの白絹病に使用する場合は、地際部に薬液が到達するように、ほ場全体に散布すること。

なお、ご使用にあたっては商品に貼付してあるラベルをご参照下さい。

サンケイ化学株式会社

本　　社　〒891-0122　鹿児島市南栄二丁目９番地　TEL：(099)268-7588
宮崎事務所　〒880-0056　宮崎市神宮東三丁目 6-19　山本ビル　TEL：(0985)25-7051

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

<table>
<tr><th>作物名</th><th>適用病害虫名</th><th>希釈倍数</th><th>使用液量</th><th>使用時期</th><th>本剤の
使用回数</th><th>使用方法</th><th>バリダマイシンを含む
農薬の総使用回数</th></tr>
<tr><td>さといも</td><td>茎腐病</td><td>500倍</td><td rowspan="4">100～300ℓ/10a</td><td rowspan="9">収穫前日
まで</td><td rowspan="2">3回以内</td><td rowspan="10">散布</td><td rowspan="2">3回以内</td></tr>
<tr><td>セルリー</td><td>軟腐病</td><td>800倍</td></tr>
<tr><td>なす</td><td>青枯病</td><td>500倍</td><td>10回以内</td><td>10回以内</td></tr>
<tr><td>ブロッコリー</td><td>黒腐病
軟腐病</td><td>500～
800倍</td><td>4回以内</td><td>4回以内</td></tr>
<tr><td rowspan="2">こんにゃく</td><td>白絹病</td><td rowspan="4">500倍</td><td>1000～3000ℓ/10a</td><td rowspan="3">3回以内</td><td rowspan="3">3回以内</td></tr>
<tr><td>葉枯病
腐敗病</td><td rowspan="5">100～300ℓ/10a</td></tr>
<tr><td>チンゲンサイ</td><td>黒斑細菌病</td></tr>
<tr><td>ほうれんそう</td><td>株腐病</td><td>4回以内</td><td>4回以内</td></tr>
<tr><td>いちご</td><td>角斑細菌病
芽枯病</td><td>1000倍</td><td>3回以内</td><td>3回以内</td></tr>
<tr><td>茶</td><td>赤焼病</td><td>500倍</td><td>200～400ℓ/10a</td><td>収穫7日前
まで</td><td>2回以内</td><td>2回以内</td></tr>
</table>