

サンケイ化学 農薬登録情報

パダン SG 水溶剤

カルタップ水溶剤

登録番号：農林水産省登録第 18950 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：カルタップ塩酸塩・・・・・・・・75.0%

殺虫剤分類：14

毒性：劇物

販売エリア：熊本県、宮崎県、鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「パダン SG 水溶剤」は令和 7 年 7 月 23 日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「とうもろこし」、「飼料用とうもろこし」および「キャベツ」の使用 방법에「無人航空機による散布」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カルタップを含む農薬の総使用回数
とうもろこし	アワノメイガ	1000倍	100～300L /10a	収穫21日前 まで	2回以内	散布	2回以内
	ツマジロクサヨトウ	1000～ 1500倍					
	アワノメイガ	8倍	0.8～1.6L /10a			無人航空機 による散布	
		16倍	1.6L/10a				
飼料用 とうもろこし	アワノメイガ	1000倍	100～300L /10a	収穫21日前 まで	2回以内	散布	2回以内
	ツマジロクサヨトウ	1000～ 1500倍					
	アワノメイガ	8倍	0.8～1.6L /10a			無人航空機 による散布	
		16倍	1.6L/10a				
キャベツ	アブラムシ類 ナメクジ類 アオムシ コナガ ハイマダラノメイガ	1500倍	100～300L /10a	収穫14日前 まで	4回以内	散布	4回以内
	アオムシ コナガ	24倍	1.6～3.2L /10a				
		48倍	3.2L/10a				

【使用上の注意事項の変更等】

以下の事項を追加する。

- 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意を守ること。
 - ◆ 散布は各散布機種 of 散布基準に従って実施すること。
 - ◆ 散布にあっては散布機種に適合した散布装置を使用すること。
 - ◆ 散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行うこと。
 - ◆ 散布薬液の飛散によって自動車やカラートタンの塗装等に影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意すること。
 - ◆ 散布終了後は次の事項を守ること。
 - ・ 使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄すること。
 - ・ 機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。
- 本剤は眼に対して強い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けること。
- 本剤は皮膚に対して強い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- 使用の際は保護眼鏡、防護マスク、不浸透性手袋、ゴム長靴、不浸透性防除衣などを着用すること。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗顔・うがいをする事。
- 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意すること。

なお、ご使用にあたっては商品に貼付してあるラベルをご参照下さい。



サンケイ化学株式会社

本 社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目 9 番地 TEL : (099)268-7588
宮 崎 事 務 所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目 6-19 山本ビル TEL : (0985)25-7051