

サンケイ化学 農薬登録情報

プレオフロアブル

ピリダリル水和剤

登録番号：農林水産省登録第 21333 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：ピリダリル・・・10.0%

殺虫剤分類：UN

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：九州

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「プレオフロアブル」は令和 7 年 7 月 9 日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「だいず」の使用方法「無人航空機による散布」に適用病害虫名「オオタバコガ」を追加する。
- ・作物名「さといも」、「だいこん」および「はくさい」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。
- ・作物名「キャベツ」の使用方法「無人航空機による散布」に適用病害虫名「オオタバコガ」を追加し、使用液量「1.6ℓ/10a」を「1.6～3.2ℓ/10a」に変更する。
- ・作物名「非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、みずな、なばな類を除く)」、「こまつな」、「みずな」および「なばな類」に適用病害虫名「シロイチモジヨトウ」を追加する。
- ・作物名「プロッコリー」の使用方法「無人航空機による散布」の使用液量「1.6ℓ/10a」を「1.6～3.2ℓ/10a」に変更する。
- ・作物名「しゅんぎく」に適用病害虫名「シロイチモジヨトウ」を追加する。
- ・作物名「たまねぎ」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

次ページに記載する。

【使用上の注意事項の変更等】

注意事項の変更等はありません。

なお、ご使用にあたっては商品に貼付してあるラベルをご参照下さい。



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目 9 番地

TEL：(099)268-7588

九州北部営業所 〒841-0025 佐賀県鳥栖市曾根崎町 1154-3

TEL：(050)3508-7912

宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目 6-19 山本ビル

TEL：(0985)25-7051

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリダリルを含む農薬の総使用回数
だいず	ハモグリバエ類 オオタバコガ	1000倍	100～300ℓ /10a	収穫7日前 まで	2回以内	散布	2回以内
	シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ マメシクイガ	1000～ 2000倍					
	オオタバコガ	8倍	0.8ℓ/10a			無人航空機 による散布	
	ハスモンヨトウ	8～16倍				散布	
さといも	スズメガ類 ハスモンヨトウ	1000～ 2000倍	100～300ℓ /10a	収穫14日前 まで	2回以内	散布	2回以内
		32倍	1.6～3.2ℓ /10a			無人航空機 による散布	
		64倍	3.2ℓ/10a			散布	
だいこん	アオムシ カブラハバチ コナガ ヨトウムシ	1000倍	100～300ℓ /10a	収穫14日前 まで	2回以内	散布	2回以内
		16倍	1.6～3.2ℓ /10a			無人航空機 による散布	
			32倍				
はくさい	アオムシ オオタバコガ コナガ ヨトウムシ	1000倍	100～300ℓ /10a	収穫7日前 まで	2回以内	散布	2回以内
		16倍	1.6～3.2ℓ /10a			無人航空機 による散布	
			32倍				
キャベツ	ウワバ類 アオムシ オオタバコガ コナガ シロイチモジヨトウ ネギアザミウマ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	1000倍	100～300ℓ /10a	収穫7日前 まで	2回以内	散布	2回以内
		16倍	1.6～3.2ℓ /10a			無人航空機 による散布	
			32倍				
非結球あぶらな 科葉菜類(こまつ な、みずな、なば な類を除く)	コナガ シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ	1000倍	100～300ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
こまつな みずな				収穫14日前 まで			
なばな類				散布			
ブロッコリー	コナガ シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ	1000倍	100～300ℓ /10a	収穫7日前 まで	2回以内	散布	2回以内
		16倍	1.6～3.2ℓ /10a			無人航空機 による散布	
	32倍		3.2ℓ/10a				
しゅんぎく	シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ	1000倍	100～300ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
たまねぎ	シロイチモジヨトウ ネギアザミウマ ハスモンヨトウ	1000倍	100～300ℓ /10a	収穫3日前 まで		無人航空機 による散布	
	シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ	32倍	3.2ℓ/10a				