サンケイ化学 農薬登録情報

ベフラン液剤 25

イミノクタジン酢酸塩液剤

登録番号:農林水産省登録第21467号(登録会社:日本曹達株式会社) 有効成分:イミノクタジン酢酸塩・・・25.0% (FRAC]-ド: M7)

毒 性:劇物

販売IJ7 : 熊本県 · 宮崎県 · 鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「ベフラン液剤 25」は令和 2 年 6 月 18 日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

・作物名「麦類(小麦を除く)」のイミノクタジンを含む農薬の総使用回数を「3回以内(種子への処理は1回以内、散布は2回以内、出穂期以降は1回以内)」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法(今回の適用拡大に該当する作物のみ記載)】

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	に/クタジンを 含む農薬の 総使用回数
麦類 (小麦を除く)	雪腐大粒菌核病	1000倍	60~150l/10a	根雪前	2回以内	散布	
	紅色雪腐病	10倍	乾燥種子1kg当 り 30~50 ml	は種前	1回	塗沫処理	
		5倍	乾燥種子 1kg当 り 15~25mℓ				
	条斑病、網斑病 ふ枯病 なまぐさ黒穂病	原液	乾燥種子 1kg当 り 3~5mℓ —			種子吹き付け処理または塗抹処理	
	斑葉病 上でき黒穂病	250~500倍 1000~2000倍				10~30分間 種子浸漬	

【使用上の注意事項等の変更】

当該適用拡大に伴う使用上の注意事項等の変更はありません。 なお、使用にあたっては商品に貼付されているラベルを参照して下さい。



本 社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地 TEL:(099)268-7588

宮 崎 事 務 所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル TEL:(0985)25-7051