# サンケイ化学 農薬登録情報

## 防人箱粒剤

クロラントラニリフ゜ロール・トリフルメソ゛ヒ゜リム・イソチアニル粒剤

登録番号:農林水産省登録第24129号(登録会社:協友アグリ株式会社)

有効成分: クロラントラニリプロール・・・O.75% IRAC コード: 28

トリフルメゾ ピリム・・・・0.75% IRAC コード: 4E

1/1777... • • • • • 2.0% FRAC ]-1 : P3

毒 性:普通物(毒物、劇物でないものを指していう通称)

販売IJ7 : 熊本県

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「防人箱粒剤」が令和2年10月28日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- 作物名「稲」(いもち病、ウンカ類、コブノメイガ)を追加する。
- 作物名「稲(箱育苗)」の適用病害虫名「イネツトムシ」「穂枯れ(ごま葉枯病菌)」の使用時期を「は種時(覆土前)~移植当日」に変更する。

#### 【適用病害虫名および使用方法】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	クロラントラニリプロールを含む農薬 の総使用回数	トリフルメゾピ リムを含む農 薬の総使用回 数	イソチアニルを 含む農薬の総 使用回数
稲(箱育苗)	いもち病 もみ枯細菌病 白類 相対 内類 イネミズゾウムム ウンカオ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ コブノメインカ フタオビカガ フタオビカガ イネツトムシ 種枯れ(ごま葉枯病夢)	育苗箱(30×60 ×3cm、使用土 壌約52)1箱当 り50g	は種時( <b>覆土前</b> ) <u>〜移植当日</u>	1回	育苗箱の 上から均 一に散布 する。	1回	1回	3回以内 (移植時までの 処理は1回以 内、本田では2 回以内)
稲	いもち病 ウンカ類 コブノメイガ	1kg/10a	移植時	1回	側条施用	1回	1回	3回以内 (直播でのは 種時又は移 植時までの処 理は1回以 内、本田では 2回以内)

#### 【注意事項の変更について】

使用の際の注意事項については商品に貼付されているラベルを参照してください。

