

サンケイ化学 農薬登録情報

サンケイスマチオン乳剤

MEP 乳剤

登録番号：農林水産省登録第 5052 号（登録会社：サンケイ化学株式会社）

有効成分：MEP・・・50.0%

殺虫剤分類：1B

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：九州

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社登録製品「サンケイスマチオン乳剤」は令和 8 年 8 月 26 日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲及び使用方法（変更内容）】

- ・作物名「稲」の希釈倍数「1000 倍」の適用病害虫名「ヒメトビウンカ」を「ウンカ類」に変更する。
- ・作物名「たまねぎ」および「ねぎ」の希釈倍数「1000～2000 倍」を「700～2000 倍」に変更する。
- ・作物名「ねぎ」の希釈倍数「1000 倍」を「700～1000 倍」に変更する。
- ・作物名「トマト」に適用病害虫名「トマトキバガ」を追加する。
- ・作物名「なす」に適用病害虫名「クロテンコナカイガラムシ」を追加する。
- ・作物名「かぼちゃ」および「すいか」の希釈倍数「1000～2000 倍」を「700～2000 倍」に変更する。
- ・作物名「ほうれんそう」の適用病害虫名「ハウレンソウケナガコナダニ」を「ケナガコナダニ類」に変更する。
- ・作物名「りんご」および「もも」の適用病害虫名「ナシヒメシンクイ」および「モモシンクイガ」を「シンクイムシ類」に変更する。
- ・作物名「りんご」、「なし（有袋栽培）」および「なし（無袋栽培）」の適用病害虫名「アメリカシロヒトリ」を「ケムシ類」に、「クワコナカイガラムシ」を「カイガラムシ類」に変更し、希釈倍数「1500 倍」を「1000～1500 倍」に変更する。
- ・作物名「もも」の適用病害虫名「クワシロカイガラムシ」および「クワコナカイガラムシ」を「カイガラムシ類」に変更し、希釈倍数を「1000～1500 倍」にする。
- ・作物名「うめ」および「おうとう」の適用病害虫名「アメリカシロヒトリ」を「ケムシ類」に変更する。
- ・作物名「大粒種ぶどう」および「小粒種ぶどう」の適用病害虫名「クワコナカイガラムシ」を「カイガラムシ類」に変更し、希釈倍数「1500 倍」を「1000～1500 倍」に変更する。
- ・作物名「かき」の適用病害虫名「アメリカシロヒトリ」を「ケムシ類」に変更する。
- ・作物名「茶」に適用病害虫名「ルビーロウムシ」を追加し、希釈倍数「1000 倍」を「700～1000 倍」に変更する。
- ・作物名「樹木類」の適用病害虫名「アメリカシロヒトリ」を「ケムシ類」に変更し、希釈倍数「1000 倍」を「500～1000 倍」に変更する。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEP を含む 農薬の 総使用回数	
稲	イネシガレセンチュウ	100 倍	—	は種前	1 回	専用の種子消毒機を用いて乾燥種籾重量の 3%の量の希釈液を種籾に吹付け処理又は塗沫処理		
		1000 倍				6～72 時間浸漬		
	カメムシ類 ニカメイチュウ	300 倍	25L/10a	収穫 21 日前 まで	2 回 以内	散布	3 回以内 (種もみへの 処理は 1 回以内、 育苗箱散布は 1 回以内、 本田では 2 回以内)	
	ニカメイチュウ第 2 世代 サンカメイチュウ第 3 世代	800～ 1000 倍	60～150L /10a					
	アブラムシ類 ウンカ類 カメムシ類 アワヨトウ イネシガレセンチュウ イネツトムシ イネトロオイムシ	1000 倍						
	ニカメイチュウ第 1 世代 イネハモグリバエ	1000～ 2000 倍						
	フタオヒコヤガ	2000～ 4000 倍						
	イネヒメハモグリバエ	2500 倍						
	カメムシ類 ニカメイチュウ	8 倍	800mL/10a			無人航空機 による散布		
	カメムシ類 イネツトムシ イネハモグリバエ イネヒメハモグリバエ ニカメイチュウ ヒメトビウンカ フタオヒコヤガ	30 倍	3L/10a			空中散布		
	たまねぎ	アザミウマ類	700～ 1000 倍	100～300L /10a		収穫 14 日前 まで	散布	
		アブラムシ類	700～ 2000 倍					
ねぎ	アザミウマ類 ネギコガ	700～ 1000 倍	収穫前日 まで					
	アブラムシ類	700～ 2000 倍						
トマト	アブラムシ類 オオニジュウヤホシテントウ トマトキハガ	2000 倍	5 回 以内					
なす	アブラムシ類 テントウムシダマシ類 クロテンコナカイガラムシ	1000～ 2000 倍			3 回 以内			
かぼちゃ	アザミウマ類	700～ 1000 倍	収穫 14 日前 まで			6 回 以内		
	アブラムシ類	700～ 2000 倍						
すいか	アザミウマ類	700～ 1000 倍	収穫 3 日前 まで					
	アブラムシ類	700～ 2000 倍						

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数						
ほうれんそう	アブラムシ類 ケナガコナダニ類	1000～ 2000 倍	100～300L /10a	収穫 21 日前 まで	2 回以内	散布	2回以内						
りんご	ケムシ類 シンクイムシ類 ハマキムシ類 ナシグンバイ	1000 倍	200～700L /10a	収穫 30 日前 まで	3 回以内		3回以内						
	カイガラムシ類	1000～ 1500 倍											
	アブラムシ類	1000～ 2000 倍											
なし (有袋栽培)	カメムシ類 ケムシ類 シンクイムシ類 ハマキムシ類 ナシグンバイ ナシチビガ ナシホソガ	1000 倍		収穫 14 日前 まで	6 回以内		散布	6回以内					
	カイガラムシ類	1000～ 1500 倍											
	アブラムシ類	1000～ 2000 倍											
なし (無袋栽培)	カメムシ類 ケムシ類 シンクイムシ類 ハマキムシ類 ナシグンバイ ナシチビガ ナシホソガ	1000 倍		収穫 21 日前 まで					6 回以内	散布	6回以内		
	カイガラムシ類	1000～ 1500 倍											
	アブラムシ類	1000～ 2000 倍											
もも	クビアカツヤカミキリ	1000 倍		成虫発生初期 但し、収穫 3 日前まで				収穫 3 日前 まで				2 回以内	6回以内 (樹幹処理は 1回以内)
	カメムシ類 シンクイムシ類 ハマキムシ類												
	カイガラムシ類	1000～ 1500 倍											
	アブラムシ類 モモハモグリガ ナシヒメシンクイ (心折防止)	1000～ 2000 倍											
うめ	クビアカツヤカミキリ	1000 倍	成虫発生初期 但し、収穫 14 日前まで	2 回以内		2回以内							
	ケムシ類 ハマキムシ類		収穫 14 日前 まで										
	アブラムシ類	1000～ 2000 倍											

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
おうとう	ケムシ類 ハマキムシ類 ナシゲンバイ	1000 倍	200～700L /10a	収穫 14 日前 まで	2 回以内	散布	2回以内 (樹幹処理及び 灌注処理は 合計1回以内)
	アブラムシ類	1000～ 2000 倍		収穫 21 日前 まで			4回以内 (収穫終了後 から萌芽 までは 2回以内、 萌芽後は 2回以内)
大粒種ぶどう	ハマキムシ類 キンケクチフトゾウムシ成虫 フトウトラカミキリ	1000 倍					
	カイガラムシ類	1000～ 1500 倍					
	アブラムシ類 フタテンヒメコバイ フトウスカシバ フトウリハ	1000～ 2000 倍					
小粒種ぶどう	ハマキムシ類 キンケクチフトゾウムシ成虫 フトウトラカミキリ	1000 倍		収穫 90 日前 まで			
	カイガラムシ類	1000～ 1500 倍					
	アブラムシ類 フタテンヒメコバイ フトウスカシバ フトウリハ	1000～ 2000 倍					
かき	イラガ類 カイガラムシ類 カメムシ類 ケムシ類 ハマキムシ類 ミカ類若齢幼虫 カキノハタムシガ カキホソガ	1000 倍		収穫 30 日前 まで			3 回以内
茶	ミカ類 コカクモンハマキ チャノホソガ ルビロウムシ	700～ 1000 倍	200～400L /10a	摘採 21 日前 まで	1 回	1回	
樹木類	オオハリセンチュウ	500 倍	—	移植前		30 分間 根部浸漬	6回以内
	アブラムシ類 ゲンバイムシ類 ケムシ類 フラハバラゾウムシ	500～ 1000 倍	200～700L /10a	—	6 回以内	散布	

【使用上の注意事項の変更等】

当該適用拡大に伴う使用上の注意事項の変更等はありません。

なお、ご使用にあたっては製品に貼付してあるラベルをご参照下さい。



サンケイ化学株式会社

本 社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目 9 番地

TEL : (099)268-7588

福 岡 営 業 所 〒818-0059 福岡県筑紫野市塔原東 4 丁目 15-13

TEL: (050)3508-7912

宮 崎 事 務 所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目 6-19 山本ビル

TEL : (0985)25-7051