

サンケイ化学 農薬登録情報

稲大將箱粒剤

オキサゾスルフィル・イソチアニル・インピルフルキサム粒剤

登録番号：農林水産省登録第 24616 号（登録会社：協友アグリ株式会社）

有効成分：オキサゾスルフィル・・・ 2.0% IRAC コード：

イソチアニル・・・・・・・・ 2.0% FRAC コード：

インピルフルキサム・・・ 2.0% FRAC コード：

毒 性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：熊本県・宮崎県・鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「稲大將箱粒剤」が令和 8 年 10 月 7 日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲及び使用方法（変更内容）】

- ・作物名「稲」に適用病害虫名「イネドロオイムシ」、「イネミズゾウムシ」、「ニカメイチュウ」および「フタオビコヤガ」を追加する。
- ・作物名「稲（箱育苗）」に適用病害虫名「疑似紋枯症（褐色菌核病菌）」、「疑似紋枯症（褐色紋枯病菌）」、「疑似紋枯症（赤色菌核病菌）」、「カメムシ類」、「イネカラバエ」、「イネヒメハモグリバエ」および「ケラ」、使用時期「移植当日」を追加する。

※適用表は次ページに記載する。

【使用上の注意事項の変更等】

当該適用拡大に伴う使用上の注意事項の変更等はありません。

なお、ご使用にあたっては製品に貼付してあるラベルをご参照下さい。



サンケイ化学株式会社

本 社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目 9 番地

TEL：(099)268-7588

宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目 6-19 山本ビル

TEL：(0985)25-7051

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキサリフルを含む農薬の総使用回数	イチアールを含む農薬の総使用回数	インビフルキサムを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 イネドロオウムシ イネミズゾウムシ ニカメイチュウ フタオビコヤガ	1kg/10a	移植時	1回	側条施用	1回	3回以内 (直播では種時 又は移植時までの 処理は1回以内、 本田では2回以内)	1回
稲 (箱育苗)	苗立枯細菌病 苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌)	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1箱当り 50g	は種時 (覆土前)		育苗箱の 上から 均一に 散布する。		3回以内 (移植時までの 処理は1回以内、 本田では2回以内)	
		高密度に は種する場合は 1kg/10a (育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1箱当り50～100g)						
	いもち病 白葉枯病 内穎褐変病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) もみ枯細菌病 紋枯病 イナゴ類 ウンカ類 イネツトムシ イネドロオウムシ イネミズゾウムシ コブノメイガ ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ フタオビコヤガ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1箱当り 50g	は種時 (覆土前) ～ 移植当日					
		高密度に は種する場合は 1kg/10a (育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1箱当り 50～100g)						
疑似紋枯症 (褐色菌核病菌) 疑似紋枯症 (褐色紋枯病菌) 疑似紋枯症 (赤色菌核病菌) カメムシ類 イネカラバエ イネヒメハモグリバエ ケラ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1箱当り 50g	移植当日						
	高密度に は種する場合は 1kg/10a (育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1箱当り 50～100g)							