

サンケイ化学 農薬登録情報

サンケイアデオン水和剤

登録番号: 農林水産省登録 第15969号(登録会社: サンケイ化学㈱)
有効成分: ヘルメリン・・・20.0%
毒性: 普通物
販売エリア: 九州

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い製品『アデオン水和剤』が平成23年7月20日付けで下記のように適用拡大になりました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・適用表中に使用液量欄を設ける。
- ・作物名「りんご」「ぶどう」「もも」「なし」「びわ」「うめ」「おうとう」「かき」及び「かりん」の使用液量を「200～700L/10a」とする。
- ・作物名「てんさい」の使用液量を「100～300L/10a」とする。
- ・作物名「オリーブ」の適用病害虫名「オリーブアナアキゾウムシ」を追加。

【適用病害虫の範囲および使用方法】

【変更後】 変更作物のみ

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ヘルメリンを含む農薬の総使用回数		
りんご	キンモンホリガ	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内		
	アブラムシ類 シンクイムシ類	2000～3000倍							
	キンモンハモグリガ	3000倍							
	ハマキムシ類 モモチヨッキリゾウムシ	2000倍							
ぶどう	フタテンヒメコバイ アメリカンロトトリ	2000～3000倍		収穫7日前まで	5回以内			6回以内	5回以内
	チャノキイロアザミウマ コガネムシ類								
もも	モモハモグリガ	2000～3000倍		収穫前日まで	2回以内			3回以内	2回以内
	シンクイムシ類	3000倍							
なし	アブラムシ類	2000～3000倍		収穫7日前まで	2回以内			5回以内	5回以内
	アブラムシ類	2000～3000倍		収穫7日前まで	3回以内			3回以内	3回以内
びわ	アブラムシ類	2000倍		収穫前日まで	2回以内			5回以内	5回以内
うめ	アブラムシ類 アカマダラケシキスイ	2000倍		収穫7日前まで	2回以内			3回以内	2回以内
おうとう	ショウジョウバエ類 オウトウハマダラミバエ								
かき	カキヘタムシガ	3000倍		収穫7日前まで	2回以内			2回以内	2回以内
てんさい	ヨトウムシ	2000～3000倍	100～300L/10a	収穫21日前まで	3回以内	3回以内			
かりん	シンクイムシ類	2000倍	200～700L/10a	収穫3日前まで	2回以内	2回以内			
オリーブ	オリーブアナアキゾウムシ	2000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	2回以内	2回以内			

<注意事項について>

変更なし



サンケイ化学株式会社

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588
東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951