サンケイ化学 農薬登録情報

ビクトリーZジャンボ

登録番号:農林水産省登録 第22839号(登録:協友アグリ(株))

有効成分:ピラクロニル・・・5. 0%

プロピリスルフロン・・・2. 25%

毒 性:普通物

販売エリア:宮崎県・鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品『ビクトリーZジャンボ』が平成23年7月6日付けで下記のように適用拡大になりました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「移植水稲」に適用雑草名「オモダカ(東北、関東・東山・東海、近畿・中国・四国)」及び「クログワイ(関東・東山・東海)」、「コウキヤガラ(近畿・中国・四国)を追加。
- ・作物名「移植水稲」の適用地帯「北海道」の適用土壌「壌土〜埴土」から「砂壌土〜埴土」に、適用地帯「九州の普通期及び早期栽培地帯」の使用時期を「移植後5日〜ノビエ2.5葉期ただし、移植後30日まで」に変更して適用地帯の記載を整理し「全域の普通期及び早期栽培地帯」とする。

【適用病害虫の範囲および使用方法】

【変更後】変更作物のみ

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の 使用回 数	使用方法	適用地帯	ピラクロニルを 含む農薬の 総使用回数	を含む農薬の
移植水稲	水へ北 ミ北東山中大田 マホラ海 ズ海 リセモ、海 東山 ウ東 カー カル が関 カリ が関 コ近 アイ・国際 は東近四 ク東 カルリ が関 近 東 カー ク東 カー カルリ が関 近 四 ワール ガー・国際 は東 近四 フェール ガー・国際 は東 近四 アオる 陸東 アカー 東 ・	移植5日 〜ル・13乗 期ただし、 移植後30 日まで	砂壌工~	小包装(パック) 10個(400g) /10a	10	水田に小包装 (パック)のまま投 げ入れる	全通早地帯では、一番では、一番では、一番では、一番では、一番では、一番では、一番では、一番	2回以内	2回以内

<注意事項について>

ラベルをご参照下さい。



本社 技術普及部 TEL:099-268-7588 東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951