サンケイ化学 農薬登録情報

インプレッションクリア

バチルス アミノリクエファシエンス水和剤

登録番号:農林水産省登録第23473号(登録会社:(株)エスディーエスバイオテック)

有効成分: バチルス アミノリクエファシエンス AT332 株の生芽胞・・・5×10°CFU/g

毒 性:普通物(毒物、劇物でないものを指していう通称)

販売エリア : 九州全県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品「インプレッションクリア」が平成27年7月 8日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

・作物名「にら」「トマト・ミニトマト」「おうとう」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法】

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用方法 | バチルス アミロリクエファ シエンスを含む 農薬の総使用回数 |
|----------------------|----------------|----------------------------|------------------|-------------|-------------|------|--------------------------------------|
| 野菜類 豆類(子実) いも類 | うどんこ病 灰色かび病 | 1000~2000倍 | 100∼300L ∕10a | 発病前から発病初期まで | ı | 散布 | - |
| にら | 白斑葉枯病 | | | | | | |
| トマト | 葉かび病 | 1000 <i>l</i> † | | | | | |
| おうとう | 灰星病 | 1000倍 | 200∼700L /10a | | | | |

【注意事項の変更について】

追加

5) おうとうに使用する場合は、着色期以降の散布は果実に薬害を生じる恐れがあるので注意すること。

②サンケイ化学株式会社

| 本 社 | 〒891-0122 | 鹿児島市南栄二丁目9 | TEL:(099)268-7588 |
|---------|-----------|------------------|-------------------|
| 九州北部営業所 | 〒841-0025 | 佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3 | TEL:(0942)81-3808 |
| 宮崎事務所 | 〒880-0056 | 宮崎市神宮三丁目6-19 | TEL:(0985)25-7051 |