サンケイ化学 農薬登録情報

キルパー

カーバムナトリウム塩液剤

登録番号:農林水産省登録第18525号(登録会社:バックマンラボラトリーズ(株))

有効成分:カーバムナトリウム塩・・・・30.0%

毒性:普通物(毒物、劇物でないものを指していう通称)

販売エリア : 全国

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品「キルパー」が平成27年9月9日付を以て下記の内容で適用拡大登録いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ① 適用作物・病害虫・使用目的の追加・変更
- ・作物名「きゅうり」の使用目的にアザミウマ類蔓延防止を追加する。
- ・作物名「ピーマン とうがらし類」の使用目的にアザミウマ類蔓延防止・古株枯死を追加する。
- ・作物名「トマト ミニトマト」の使用目的「コナジラミ類蔓延防止・古株枯死」の使用量を「原液として $40\sim60\,L/10\,a$ 」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法】

作物名	適用病害虫名 雑草名 使用目的	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	カーバムナトリウム 塩を含む農薬の総使用回数
きゅうり	アザミウマ類蔓延防止	原液として 40~60L/10a				
ピーマン とうがらし類	アザミウマ類蔓延防止 古株枯死	原液として 40~60L/10a	前作終了後から は種または定植 の15日前まで	1回	予め被覆した内で、所定量の薬液を水で希釈し土壌表面に散布または を水する。	1回
トマト	コナジラミ類蔓延防止 古株枯死	原液として 40~60L/10a			72777 00	

② 使用時期の変更

「は種または定植の $10\sim24$ 日前まで」は、「は種または定植の 10 日前まで」に変更する

「は種または定植の15~24日前まで」は、「は種または定植の15日前まで」に変更する

「前作終了後からは種または定植の $10\sim24$ 日前まで」は、「前作終了後からは種または定植の 10 日前、まで」に変更する

「前作終了後からは種または定植の $15\sim24$ 日前まで」は、「前作終了後からは種または定植の 15 日前、まで」に変更する

【注意事項の変更について】

効果・薬害等の注意

- 2. 古株枯死、病害虫の蔓延防止に使用する場合は次のことを守ること
 - 1) 水希釈の割合は次を一応の目安とし、圃場土壌水分状態を考慮して適宜増減する。
 - ① きゅうり、トマト・ミニトマトに使用する場合は、50~100倍程度を目安とする。
 - ② ピーマン・とうがらし類、いちごに使用する場合は、50倍程度を目安とする。
 - ③ にらに使用する場合は、30~100倍程度を目安とする。

【魚毒性等の変更】

- (1) 水産動植物(魚類)に強い影響を及ぼす恐れがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散・流入しないように注意して使用する。
- (2) 水産動植物(甲殻類・藻類)に影響を及ぼす恐れがあるので河川、養殖池等に飛散・流入しないように注意して使用する。
- (3) 使用器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないように適切に処理する。

◇サンケイ化学株式会社

〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9 本 社 TEL: (099)268-7588 〒110-0005 東京都台東区上野七丁目6-11 東京本社 TEL: (03)3845-7951 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島四丁目5-1 TEL: (06)6305-5871 東京営業所 〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町一丁目13-1 TEL:(048)572-4171 〒841-0025 佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3 九州北部営業所 TEL: (0942)81-3808 〒880-0056 宮崎市神宮三丁目6-19 宮崎事務所 TEL: (0985)25-7051