サンケイ化学 農薬登録情報

キチット1キロ粒剤

イマゾ、スルフロン・オキサシ、クロメホン・ヘ、ンソ、ヒ、シクロン約2到

登録番号:農林水産省登録第21647号(登録会社:協友アグリ(株))

有効成分:イマゾスルフロン・・・0.9%

オキサジクロメホン・・0.8% ベンゾビシクロン・・・2.0%

毒性:普通物(毒物、劇物でないものを指していう通称)

販売エリア:鹿児島県・熊本県・宮崎県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品「キチット1キロ粒剤」が平成27年8月26日付を以て下記の内容で適用拡大 (登録内容変更) いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「移植水稲」の適用土壌、適用地帯を削除する
- ・作物名「直播水稲」の使用時期の「イネ」を「稲」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の 使用回数	使用方法	イマゾスルフロンを 含む農薬の総 使用回数		ベンゾビシクロンを 含む農薬の総 使用回数
移植水稲	本田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ	移植時	1kg/10a	1 🛭	田植同時 散布機で施用	2回以内	2回以内	2回以内
	ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ オモダカ クログワイ コウキヤガラ シズイ アオミドロ・藻類による表層 剥離	移植直後〜ル・ I2.5葉期 但し、移植後30 日まで			湛水散布			
直播水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ	稲1.0葉期~ /ピエ2.5葉期 但し、 収穫90日前ま で						

【注意事項の変更について】

商品に貼付されているラベルを参照のこと

②サンケイ化学株式会社

本	社	〒891-0122	鹿児島市南栄二丁目9番地	TEL:(099)268-7588
宮崎事系	务 所	〒880-0056	宮崎市神宮三丁目6-19番地	TEL:(0985)25-7051