# サンケイ化学 農薬登録情報

## シバラックMC

登録番号: 農林水産省登録 第21312号(登録:サンケイ化学(株))

有効成分: BPMC···10.0%

MEP .... 15.0%

毒 性: 普通物 販売エリア:全国

## 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社製品『シバラックMC』が平成23年6月8日付けで 下記のように適用拡大になりました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「芝」に使用目的「ミミズの糞塚形成防止」を追加。
- ・作物名「芝」の適用病害虫名「コガネムシ類幼虫」及び「シバオサゾウムシ幼虫」の使用液量「3L/m゚」とし、使用方法を「散布」とする。
- ・作物名「芝」の適用病害虫名「シバツトガ」及び「スジキリヨトウ」の使用液量を「0.3L/㎡」とし、使用方法を「散布」とする。

### 【適用病害虫の範囲および使用方法】 【変更後】 変更作物のみ

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	MEPを含む 農薬の総使 用回数	BPMCを含む農 薬の総使用回数
芝	コガネムシ類幼虫 シバオサゾウムシ幼 虫	500倍	3L∕m³	_発生初期	3回以内	散布	3回以内	6回以内
	シバツトガ スジキリヨトウ	500~ 1000倍	0. 3L/m²					

作物名	使用目的	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	MEPを含む 農薬の総使 用回数	BPMCを含む農 薬の総使用回数
芝	ミミズ糞塚形成防止	500倍	1~2L/m <sup>2</sup>	糞塚 形成時	3回以内	散布	3回以内	6回以内

<注意事項について> 変更なし



本社 技術普及部 TEL:099-268-7588 東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951