サンケイ化学 農薬登録情報

サンケイスミロディー乳剤

登録番号:農林水産省登録 第18659号(登録会社:サンケイ化学㈱)

有効成分: フェンプトパトリン・・・・5.0% MEP・・・・45.0%

毒 性:劇物 販売IJア :全国

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社登録商品「サンケイ スミロディー乳剤」が平成 22 年 10 月 27 日付けで下記のように負の登録変更になりました。

■変更内容及び変更理由

【変更内容(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

- ・ 作物名「トマト」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫開始14日前まで」に変更する。
- 作物名「かんきつ」を「みかん」および「なつみかん」に変更する。
- ・ 作物名「なつみかん」の使用時期を「収穫 14 日前まで」から「収穫 21 日前まで」に変更し、本 剤の使用回数を「4 回以内」から「3 回以内」に変更する。
- ・ 作物名「なつみかん」の MEP を含む農薬の総使用回数を「5 回以内」から「3 回以内(樹幹処理は 1 回以内)」に変更する。

【適用表(今回の使用制限変更にかかる部分のみ)】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フェンプ ^{ロハ} ト リンを含む 農薬の総 使用回数	M E P を 含 む 農薬の総 使用回数
かんきつ	コアオハナムク*リ ケシキスイ類 チャノキイロアサ*ミウマ カメムシ類 アフ*ラムシ類	1000~2000倍	収穫14日前まで	4回以内	散布	4回以内	5回以内
	ミカンハモク゛リカ゛	2000倍					
	ミカンハタ゛ニ ミカンキイロアサ゛ ミウマ	1000倍					
トマト	コナシ゛ラミ類	2000倍	収穫7日前まで	2回以内		3回以内	2回以内

【変更後】

. > > > > .								
作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フェンプ [*] ロハ [*] トリンを含む 農薬の総 使用回数	M E P を含 農薬の総 使用回数
みかん	コアオハナムグ*リ ケシキスイ類 チャノキイロアサ*ミウマ カメムシ類 アフ*ラムシ類	1000~ 2000倍	200∼700 L/10a	収穫14日前 まで	4回以内	散布	4回以内	5回以内 (樹幹処 理は1回
	ミカンハモク゛リカ゛	2000倍						以内)
	ミカンハタ゛ニ ミカンキイロアサ゛ミウマ	1000倍						
たつみかん	コアオハナムク*リ ケシキスイ類 チャノキイロアサ*ミウマ カメムシ類 アフ*ラムシ類	1000~ 2000倍		収穫21日前 まで	3回以内			3回以内 (樹幹処 理は1回 以内)
	ミカンハモク゛リカ゛	2000倍						
	ミカンハタ゛ニ ミカンキイロアサ゛ ミウマ	1000倍						
トマト	コナシ゛ラミ類	2000倍	100~300 L/10a	収穫開始 14日前まで	2回以内		3回以内	2回以内

【変更理由】

登録内容の登録維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。