

サンケイ化学 農薬登録情報

スタークル顆粒水溶剤

登録番号：農林水産省登録 第20811号(登録会社：三井化学アグロ(株))
有効成分：ジノテフラン・・・20.0%
毒性：普通物(毒劇物に該当しない物を指している通称)
販売エリア：九州全県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品『スタークル顆粒水溶剤』が平成25年7月24日付けで下記のように適用拡大されました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「畑わさび」の追加。
- ・作物名「アスパラガス」の適用病害虫名「カメムシ類」を追加。
- ・作物名「てんさい」の適用病害虫名「テンサイモグリハエ」希釈倍数「2000～3000倍」を追加。
- ・作物名「しそ科葉菜(バジルを除く)」に「しそ科葉菜(しそ、バジルを除く)」変更。

【適用病害虫の範囲および使用方法】

【変更後】 変更作物のみ

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
畑わさび	アブラムシ類	2000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内
アスパラガス	アザミウマ類	2000倍	100～800L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	ジウシホシクビナガハムシ						
	コナジラミ類						
	カメムシ類						
てんさい	アブラムシ類	2000～3000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(灌注は1回以内、散布は2回以内)
	テンサイモグリハナバエ						
	カメノコハムシ	1000～2000倍	5L/ペーパーポット6冊(2.5L/m ²)	移植前	1回	灌注	
	テンサイモグリハナバエ テンサイトビハムシ	100～200倍					
	アブラムシ類 テンサイモグリハナバエ テンサイトビハムシ	100～240倍					
しそ	アブラムシ類	3000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
しそ科葉菜類(しそ、バジルを除く)	アブラムシ類	3000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内

<注意事項について> 変更なし

使用上の注意事項については
製品に貼付のレベルをご参照下さい。



サンケイ化学株式会社

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588
東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951
深谷 技術普及部 TEL:048-551-2122