

サンケイ化学 農薬登録情報

キルパー

登録番号：農林水産省登録 第18525号(登録会社:バックマン)
有効成分：カーバムナトリウム塩・・・30.0%
毒性：普通物(毒劇物に該当しない物を指している通称)
販売エリア：全国

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い製品『キルパー』が平成23年9月28日付けで 下記のように適用拡大になりました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「こんにゃく」の適用病害虫名「根腐病」に使用方法「所定の薬液を土壌表面に散布し、直ちに混和し被覆する」を追加。
- ・作物名「にんにく」に適用病害虫名「イモグサレセンチュウ」を追加。
- ・作物名「ねぎ」の適用病害虫名「黒腐菌核病」に使用方法「所定の薬液を土壌中約15cmの深さに注入し直ちに被覆又は覆土・鎮圧する」を追加。
- ・作物名「ほうれんそう」に適用病害虫名「ホウレンソウケナガコナダニ」を追加。
- ・作物名「わけぎ」及び「あさつき」に適用病害虫名「黒腐菌核病」を追加。
- ・作物名「なす」の適用病害虫名「半身萎凋病」及び「一年生雑草」に使用方法「所定の薬液を土壌表面に散布し直ちに混和被覆する」を追加。
- ・作物名「なす」に適用病害虫名「半枯病」及び「苗立枯病」を追加。
- ・作物名「チンゲンサイ」の適用病害虫名「ネコブセンチュウ」及び「萎黄病」を追加。
- ・作物名「とうがらし類」の適用雑草名「一年生雑草」に使用方法「所定量の薬液を土壌表面に散布し、直ちに混和し被覆する」を追加。
- ・作物名「とうがらし類」に適用病害虫名「苗立枯病」「萎凋病」及び「半身萎凋病」を追加。
- ・作物名「こんにゃく」の適用病害虫名「根腐病」の使用量を「原液として40L/10a」から「原液として40～60L/10a」に変更。
- ・作物名「なす」の適用病害虫名「ネコブセンチュウ」及び「半身萎凋病」の使用方法「所定量の薬液を土壌中約15cmの深さに注入し直ちに被覆又は覆土・鎮圧する」の使用量を「原液として40L/10a」から「原液として40～60L/10a」に変更。
- ・作物名「ピーマン」の適用雑草名「一年生雑草」の使用方法「所定量の薬液を土壌中約15cmの深さに注入し直ちに被覆又は覆土・鎮圧する」の使用量を「原液として40L/10a」から「原液として40～60L/10a」に変更。
- ・作物名「とうがらし類」の適用病害虫名「ネコブセンチュウ」及び「一年生雑草」の使用方法「所定量の薬液を土壌中約15cmの深さに注入し直ちに被覆又は覆土・鎮圧する」の使用量を「原液として40L/10a」から「原液として40～60L/10a」に変更。
- ・作物名「にら」の使用目的「古株枯死」及び「ネギニ蔓延防止」の使用時期を「前作終了後から定植の15～24日前まで」から「前作終了後から10～24日前まで」に変更。

【適用病害虫の範囲および使用方法】

【変更後】 変更のみ

作物名	適用病害虫名 適用雑草名 使用目的	使用量 (原液としてL/10a)	使用方法		使用時期	カーバムナトリウム塩を含む農薬の総使用回数
			方法番号	方法		
ほうれんそう	ホウレンソウケナガコナダニ	原液として60L/10a	A	A 散布混和 所定量の薬液を土壌表面に散布し、直ちに混和し被覆する。 B 希釈散布/灌水 予め被覆した内で所定量の薬液を水で希釈し土壌表面に散布又は灌水する。 C 注入 所定量の薬液を土壌中約15cmの深さに注入し直ちに被覆又は覆土・鎮圧する。	は種又は定植の10~24日前まで	1回
ねぎ	黒腐菌核病		C			
わけぎ	黒腐菌核病		C			
あさつき	黒腐菌核病		A			
			C			
ピーマン	一年生雑草	原液として40~60L/10a	C			
とうがらし類	ネコフセンチュウ		原液として60L/10a		A	
	一年生雑草				A	
	苗立枯病	B				
	萎凋病	C				
	一年生雑草	A				
なす	半身萎凋病	原液として40~60L/10a	C			
	ネコフセンチュウ		B			
	半枯病	原液として60L/10a	A			
	半身萎凋病		A			
	苗立枯病		A			
一年生雑草	A					
こんにゃく	根腐病	原液として40~60L/10a	C			
にんにく	イモガサレセンチュウ	原液として60L/10a	A			
			A			
チンゲンサイ	ネコフセンチュウ	原液として40L/10a	C			
	萎黄病	原液として60L/10a	A			
にら	古株枯死	原液として60L/10a	B			
	ネダニ蔓延防止		B			
	古株枯死		C			

<注意事項について>

10)の⑤の項で

水希釈割合は次の一応の目安とし、圃場土壌水分状態を考慮して適宜増減する。

「○ほうれんそう、きゅうり、すいか、トマト・ミニトマト、いちご、さやえんどう・実えんどう、たまねぎ、ねぎ・あさつき・わけぎ、メロン、花き類・観葉植物の場合は100倍程度を目安とする。」になす、とうがらしを追加し、
「○ほうれんそう、きゅうり、すいか、トマト・ミニトマト、いちご、さやえんどう・実えんどう、たまねぎ、ねぎ・あさつき・わけぎ、**なす、とうがらし類**、メロン、花き類・観葉植物の場合は100倍程度を目安とする。」にする。



サンケイ化学株式会社

本社 技術普及部 TEL:099-268-7588
東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951