# サンケイ化学 農薬登録情報

## サンケイダイアジノン粒剤5

登録番号:農林水産省登録 第12683号(登録:サンケイ化学㈱)

有効成分:ダイアジノン・・・5.0%

毒 性:劇物 販売エリア:九州

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い製品『ダイアジノン粒剤5』が平成23年2月 16日付けで下記のように適用拡大になりました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・作物名「豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)のダイアジノンを含む農薬の総使用回数を「3回以内」から「4回以内(種子粉衣は1回以内、粒剤は3回以内)」に変更。
- ・作物名「だいず」のダイアジノンを含む農薬の総使用回数を「5回以内」から「6回以内(種子粉衣は1回以内、 粒剤は5回以内)」に変更。
- ・作物名「えだまめ」のダイアジノンを含む農薬の総使用回数を「5回以内」から「6回以内(種子粉衣は1回以内、 粒剤は5回以内)」に変更。

#### 【適用病害虫の範囲および使用方法】

#### 【変更後】変更作物のみ

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ダイアジノンを含む 農薬の総使用回数
豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)	コガネムシ類幼虫	4~6kg/10a	収穫60 日前まで	3回以内	作付前:全面土壌混和又 は条土壌混和 作物成育中:作上処理し軽 く覆土	4回以内(種子粉衣 は1回以内、粒剤は 3回以内
だいず	ネキリムシ類	6kg/10a 4~6kg/10a	収穫30 日前まで	5回以内	土壌表面散布	6回以内(種子粉衣 は1回以内、粒剤は 5回以内)
	マメシンクイガ カメムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイス゛サヤタマハ゛エ				散布	
	コガネムシ類幼虫 タネバエ				作付前:全面土壌混和又 は作条土壌混和 作物成育中:作条処理し軽 く覆土	
えだまめ	タネバエ		は種時	1回	全面土壌混和又は作条土 壌混和	6回以内(種子粉衣 は1回以内、粒剤は 5回以内)
	ネキリムシ類	6kg/10a	定植時		土壌表面散布	

#### く注意事項について>

変更なし



本社 技術普及部 TEL:099-268-7588 東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951