

サンケイ化学 農薬登録情報

サケイ スミバツサ乳剤75

登録番号：農林水産省登録 第12466号（登録会社：サンケイ化学㈱）

有効成分：BPMC・・・30.0% MEP・・・45.0%

毒性：劇物

販売エリア：全国

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社登録商品「サケイ スミバツサ乳剤75」が平成22年10月27日付けで下記のように負の登録変更になりました。

■変更内容及び変更理由

【変更内容（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

- ・ 作物名「稲」の使用方法「空中散布」および「無人ヘリコプターによる散布」を削除する。
- ・ 作物名「稲」の本剤の使用回数を「3回以内」から「2回以内」に変更し、MEPを含む農薬の総使用回数を「4回以内（種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内）」から「3回以内（種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内）」に変更する。
- ・ 作物名「小麦」の希釈倍数「30倍」の使用液量を「3～4L/10a」から「3L/10a」に変更する。

【適用表（今回の使用制限変更にかかる部分のみ）】

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	BPMCを含む農薬の総使用回数	M E Pを含む農薬の総使用回数
稲	ニカメイチュウ第1世代 ツマグロヨコバイ ウカ類 カメシ類 イネトオイトムシ	1000倍	—	収穫21日前まで	3回以内	散布	5回以内	4回以内 (種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では3回以内)
	ウカ類 カメシ類	300倍	25L/10a					
	ニカメイチュウ ツマグロヨコバイ ウカ類	30倍	3~4L /10a			空中散布		
	イネスズガウムシ成虫	20倍 5倍	800mL /10a					
	ニカメイチュウ ツマグロヨコバイ ウカ類 カメシ類	8倍						
小麦	ヒメトビウカ	30倍	3~4L /10a	収穫7日前まで	1回	空中散布	1回	1回
		8倍	800mL /10a					

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	BPMCを含む農薬の総使用回数	M E Pを含む農薬の総使用回数
稲	ニカメイチュウ第1世代 ツマグロヨコバイ ウカ類 カメシ類 イネトオイトムシ	1000倍	60~150L /10a	収穫21日前まで	2回以内	散布	5回以内	3回以内 (種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)
	ウカ類 カメシ類	300倍	25L/10a					
小麦	ヒメトビウカ	30倍	3L/10a	収穫7日前まで	1回	空中散布	1回	1回
		8倍	800mL /10a					

【変更理由】

登録内容の登録維持に必要な試験成績整備に経費と時間を要するため。