

# サンケイ化学 農薬登録情報

## ディアナSC

登録番号:農林水産省登録 第22910号(登録会社:住友化学(株))  
有効成分:スピネトラム・・・11.7%  
毒性:普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)  
販売地域:鹿児島県・宮崎県・熊本県

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱商品『ディアナSC』が平成27年2月20日付けで下記のように適用拡大いたしました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- ・ 作物名「かんしょ」を追加する。
- ・ 作物名「豆類(未成熟)」を追加する。
- ・ 作物名「豆類(種実、ただし、らっかせいを除く)」を追加する。
- ・ 作物名「かぶ」を追加する。
- ・ 作物名「こまつな」を「非結球あぶらな科葉菜類」に変更する。
- ・ 作物名「にら」を追加する。
- ・ 作物名「ほうれんそう」を追加する。
- ・ 作物名「茶」の使用時期を「摘採7日前まで」から「摘採前日まで」に変更する。

#### 【適用病害虫名および使用方法(今回の拡大部分のみ記載)】

平成27年2月20日の拡大内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピネトラムを含む農薬の総使用回数
かんしょ	ハスモンヨトウ	2500～5000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
豆類(未成熟)	ハスモンヨトウ ハモグリバエ類	2500倍					
豆類 (種実、ただし、 らっかせいを除く)	ハスモンヨトウ ハモグリバエ類	2500倍					
かぶ	コナガ ハスモンヨトウ	2500～5000倍					
非結球あぶらな 科葉菜類	コナガ	2500～5000倍					
にら	アザミウマ類	2500倍					
ほうれんそう	ハスモンヨトウ	2500～5000倍					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピネラムを含む農薬の総使用回数
茶	チャノキイロアサミウマ チャノコクモンハマキ チャノホソガ チャハマキ ヨモキエダシヤク チャトケコナジラミ	2500～5000倍	200～400L/10a	摘採前日まで	1回	散布	1回



# サンケイ化学株式会社

本 社 〒891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄2丁目9番地

TEL: (099) 268-7588