

# サンケイ化学 農薬登録情報

## STジベラ錠

ジベレリン水溶剤

登録番号：農林水産省登録第21318号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：ジベレリン・・・3.58%

毒性：普通物（毒物、劇物でないものを指している通称）

販売エリア：熊本県・宮崎県・鹿児島県

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱商品「STジベラ錠」が平成30年6月13日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「セルリー」を追加する。

#### 【適用病害虫名および使用方法（今回適用拡大部分のみ記載）】

作物名	使用目的	使用濃度	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジベレリンを含む農薬の総使用回数
セルリー	生育促進 肥大促進	ジベレリン 50ppm	1株あたり 5mL(20L/10a)	収穫21日前まで	1回	葉面散布	2回以内 (種子への処理は 1回以内、は種後 は1回以内)

#### 【使用上の注意事項の変更】

追加

(2) 使用上の注意

セルリー

定植後約1ヶ月以内に散布すると「ス」が入りやすくなるので使用をさけること。  
株の芯芽部中心に散布すること。

なお、使用にあたっては製品に貼付されているラベルを参照して下さい。



## サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL:(099)268-7588

宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル

TEL:(0985)25-7051