## サンケイ化学 農薬登録情報

## ドーマイシン水和剤

ストレプトマイシン・有機銅水和剤

登録番号:農林水産省登録第23679号(登録会社:サンケイ化学(株))

有効成分:8-ヒドロキシキノリン銅・・・・40.3%

ストレプトマイシン硫酸塩・・・ 6.3%

(ストレプ トマイシンとして・・・5.0%)

毒性:普通物(毒物、劇物でないものを指していう通称)

販売エリア:全国

### 新規登録取得のお知らせ

弊社登録製品「ドーマイシン水和剤」が平成27年7月22日付を以て下記の内容で新規登録(登録取り直し)いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

弊社製品『ドーマイシン水和剤』の外観表記の変更が生じたため、登録取り直しが必要となり、7月22日付けで下記のように新規登録となりました。従来品との物化性、薬効・薬害、混用性に差はございません。

【適用病害虫名および使用方法】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ストレプトマイシンを 含む農薬の 総使用回数	有機銅を含む 農薬の 総使用回数
はくさい	軟腐病	600~1000倍	100 <b>~</b> 300L/10a	収穫30日前まで	3回以内	. 散布	3回以内	5回以内
レタス	軟腐病 腐敗病	1000倍		収穫21日前まで	2回以内		2回以内	
キャベツ	黒腐病			収穫14日前まで				3回以内
こんにゃく	腐敗病 葉枯病	500倍		収穫30日前まで	6回以内		6回以内 (種いもへの処理 は1回以内)	8回以内
シクラメン	軟腐病			_	4回以内		8回以内	5回以内

#### 【注意事項の変更について】

製品に貼付してあるラベルを参照のこと。

# ② サンケイ化学株式会社

社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9 本 TEL: (099)268-7588 〒110-0005 東京都台東区上野七丁目6-11 東京本社 TEL: (03)3845-7951 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島四丁目5-1 TEL: (06)6305-5871 〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町一丁目13-1 東京営業所 TEL: (048)572-4171 〒841-0025 佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3 九州北部営業所 TEL: (0942)81-3808 宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮三丁目6-19 TEL: (0985)25-7051