

サンケイ化学 農薬登録情報

パダンSG水溶剤

カルタップ水溶剤

登録番号：農林水産省登録第 18950 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：カルタップ塩酸塩・・・75.0%

毒性：劇物

販売エリア：熊本県・宮崎県・鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「パダンSG水溶剤」は平成30年10月10日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「レタス」および「非結球レタス」に適用病害虫名「アブラムシ類」を追加する。
- ・作物名「ほうれんそう」に適用病害虫名「シロオビノメイガ」を追加する。
- ・作物名「樹木類」の希釈倍数「1500倍」を「1500～3000倍」に変更する。
- ・作物名「たまねぎ」を追加する。
- ・作物名「ねぎ」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大部分のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	カルタップを含む農薬の総使用回数
レタス	ハモグリバエ類	1500倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
非結球レタス	ナメクジ類 アブラムシ類				2回以内		2回以内
ほうれんそう	ミナミキイロアザミウマ			2回以内	収穫7日前まで		2回以内
	アシクロハモグリバエ シロオビノメイガ	2回以内					
樹木類	シャクトリムシ類	1500～3000倍	200～700L/10a	発生初期	3回以内		3回以内
たまねぎ	アザミウマ類	1500倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内		3回以内
ねぎ	アザミウマ類	1500倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	2回以内		2回以内

【注意事項の変更について】

今回の適用拡大に伴う使用上の注意事項の変更等はありません。なお、使用に当たっては商品に貼付してあるラベルをご参照ください。



サンケイ化学株式会社

本 社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL:(099)268-7588

宮 崎 事 務 所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル

TEL:(0985)25-7051