

サンケイ化学 農薬登録情報

ベフラン液剤 25

イミノクタジン酢酸塩液剤

登録番号：農林水産省登録第 21467 号（登録会社：日本曹達株式会社）

有効成分：イミノクタジン酢酸塩・・・・・・・・・・25.0%

毒性：劇物

販売エリア：熊本県・宮崎県・鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「ベフラン液剤 25」は令和元年 7 月 10 日付を以て下記の内容で適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「りんご」の適用病害名に「うどんこ病」を追加する。
- ・作物名「りんどう」に適用病害名「黒斑病」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の変更作物のみ記載）】

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数				
りんご	腐らん病	500～1000倍	200～700L/10a	休眠期	6回以内 (但し、開花期以降散布は3回以内)	散布	8回以内 (液剤及び水和剤は合計6回以内(開花期以降は3回以内)、塗布剤は2回以内)				
	モリア病 腐らん病 黒星病	1000倍		展葉期							
	うどんこ病	1500倍		収穫前日まで							
	黒星病	1500～2000倍									
	斑点落葉病 褐斑病 輪紋病 すす点病 すす斑病										
	紫紋羽病							250倍	-	苗木植付前	-
	りんどう			花腐細菌病 葉枯病				1500倍	100～700L/10a	-	8回以内
	黒斑病										

【使用上の注意事項等の変更】

(2)展葉期に使用する場合、この時期の西洋なしには薬害を生じるおそれがあるので、近接している場合にはかからないように注意すること。

なお、使用にあたっては商品に貼付されているラベルを参照して下さい。



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地 TEL:(099)268-7588

宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル TEL:(0985)25-7051