サンケイ化学 農薬登録情報

^{三井}ソイリーン

クロルピクリン・D-Dくん蒸剤

登録番号:農林水産省登録第22163号(登録会社:三井化学アグロ株式会社)

有効成分: クロルピクリン・・・・・41.5%

IRAC]-1: |8B|

1,3-ジクロロプロペン・・・54.5%

IRAC]- 1: -

畫 性:劇物

販売IJ7 : 熊本県・宮崎県・鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「⁼⁺ソイリーン」が令和2年2月12日付を以て下記の内容で適用拡大いたしま した。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

• 作物名「パセリ」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法(今回の適用拡大に該当する作物のみ記載)】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	クロルピクリンを含む 農薬の 総使用回数	D-Dを含む 農薬の 総使用回数
ا ا ط في	立枯病	30L/10a (1穴当り3mL)	. 作付の10~15 日前まで	10	耕起整地後、30cm 間隔のチドリ状に深さ 約15cmに所定量を注 入し、直ちに覆土し、 ポリエチレン、ビニール等で 被覆する。	1回	1回
パセリ	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	20~30L/10a (1穴当り2~3mL)					
							/ - / -
作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の 使用回数	使用方法	クロルピクリンを含む 農薬の 総使用回数	D-Dを含む 農薬の 総使用回数

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の 使用回数	使用方法	クロルピッリンを含む 農薬の 総使用回数	D-Dを含む 農薬の 総使用回数
パセリ	一年生雑草	作付の10~15 日前まで	20~30L/10a (1穴当り2~ 3mL)	1回	耕起整地後、30cm 間隔のチドリ状に深さ 約15cmに所定量を注 入し、直ちに覆土し、 ポリエチレン、ビニール等で 被覆する。	1回	10

【使用上の注意事項】

当該適用拡大に伴う注意事項等の変更はありません。

なお、ご使用の際は製品に貼付されているラベルを参照して下さい。



本 社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地 TEL: (099)268-7588

事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル TEL: (0985)25-7051