

サンケイ化学 農薬登録情報

ベルコート水和剤

イミノクタジンアルベシル酸塩水和剤

登録番号：農林水産省登録第 18821 号（登録会社：日本曹達株式会社）

有効成分：イミノクタジンアルベシル酸塩・・・40.0%（FRACコード：**M7**）

毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：熊本県・宮崎県・鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「ベルコート水和剤」は令和2年6月18日付で下記の内容で適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「レタス」の使用時期を「収穫 30 日前まで」から「収穫 14 日前まで」に変更する。
- ・作物名「キャベツ」の使用時期を「収穫 28 日前まで」から「収穫 14 日前まで」に変更する。
- ・作物名「マンゴー」の使用時期を「収穫 75 日前まで」から「収穫 14 日前まで」に変更する。
- ・作物名「茶」の使用時期を「摘採 14 日前まで」から「摘採 7 日前まで」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数
レタス	灰色かび病 菌核病	1000~2000倍	100~300ℓ/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
キャベツ	菌核病	1000倍	200~700ℓ/10a		2回以内		2回以内
マンゴー	炭疽病		200~400ℓ/10a	摘採7日前まで	2回以内		
茶	炭疽病 輪斑病 新梢枯死症 (輪斑病菌による)	1000倍	200~400ℓ/10a	摘採7日前まで	2回以内	2回以内	

【注意事項の変更について】

当該適用拡大に伴う使用上の注意事項等に変更はありません。

なお、ご使用にあたっては商品に貼付されているラベルを参照して下さい。



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL:(099)268-7588

宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル

TEL:(0985)25-7051