

サンケイ化学 農薬登録情報

ダントツ水溶剤

クロチアニジン水溶剤

登録番号：農林水産省登録第 20798 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：クロチアニジン・・・16.0%（IRACコード：**4A**）

毒性：普通物（毒物、劇物でないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県・熊本県・宮崎県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱商品「ダントツ水溶剤」は令和3年2月10日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- 作物名「はくさい」、「レタス」、「非結球レタス」および「えだまめ」の使用時期「収穫3日前まで」を「収穫前日まで」に変更する。
- 作物名「はくさい」および「レタス」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数「3回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内）」を「5回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内）」に変更する。
- 作物名「非結球レタス」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数「3回以内（育苗期の株元処理は1回以内、散布は2回以内）」を「5回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内）」に変更する。
- 作物名「みずな」を追加し、それに伴い、作物名「非結球あぶらな科葉菜類（こまつな、チンゲンサイ、なばな類を除く）」を「非結球あぶらな科葉菜類（こまつな、チンゲンサイ、なばな類、みずなを除く）」に変更する。
- 作物名「あずき」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数「3回以内」を「4回以内（は種時の処理は1回以内、は種後は3回以内）」に変更する。
- 作物名「えだまめ」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数「3回以内」を「4回以内（は種時の処理は1回以内、は種後は3回以内）」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

- 次ページに記載する

【使用上の注意事項の変更等】

- 今回の適用拡大に伴う使用上の注意事項の変更等はありません。
なお、ご使用にあたっては商品に貼付されているラベルを参照して下さい。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数
はくさい	アブラムシ類	2000～4000倍	100～300ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	5回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内)
	アオムシ コナガ	2000倍					
レタス	アブラムシ類	2000～4000倍					
	アザミウマ類 ナモグリバエ	2000倍					
非結球レタス	アブラムシ類	2000～4000倍					
	ナモグリバエ	2000倍					
えだまめ	アブラムシ類 カメムシ類 フタスジヒメハムシ	2000～4000倍					
	マメシクイガ	2000倍					
	4回以内 (は種時の処理は1回以内、は種後は3回以内)						
非結球あぶなら科葉菜類 (こまつな、チンゲンサイ、なばな類、みずなを除く)	アブラムシ類	2000～4000倍		収穫7日前まで	3回以内		3回以内
みずな							
あずき	アブラムシ類 マメホソクチゾウムシ		収穫7日前まで			4回以内 (は種時の処理は1回以内、は種後は3回以内)	



サンケイ化学株式会社

本 社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL:(099)268-7588

宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル

TEL:(0985)25-7051