

サンケイ化学 農薬登録情報

ダントツ粒剤

クロチアニジン粒剤

登録番号：農林水産省登録第 20800 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：クロチアニジン・・・0.50% IRACコード：**4A**

毒性：普通物（毒物、劇物でないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県・熊本県・宮崎県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「ダントツ粒剤」は令和 3 年 3 月 10 日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「樹木類（げっきつを除く）」を追加する。
- ・作物名「さとうきび」の使用方法「株元散布」に適用病害虫名「カンシャワタアブラムシ」および「メイチュウ類」を追加する。
- ・作物名「ねぎ」の使用方法「株元散布」に適用病害虫名「ネダニ類」、使用量「6kg/10a」を追加する。
- ・作物名「げっきつ」に適用病害虫名「コガネムシ類」を追加する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

次ページに記載する。

【使用上の注意事項等の変更】

- ・当該適用拡大に伴う使用上の注意事項等の変更はありません。
- ・なお、ご使用にあたっては商品に貼付してあるラベルをご参照ください。



サンケイ化学株式会社

本 社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地 TEL:(099)268-7588
宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル TEL:(0985)25-7051

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数
樹木類 (げっきつを除く)	コガネムシ類	6～9kg/10a	生育期	5回以内	株元散布	6回以内
さとうきび	ハリガネムシ類	4～6kg/10a	植付時	1回	植溝処理 土壌混和	7回以内 (植付時までの 処理は1回以 内、植付後の粒 剤の処理は3回 以内、水和剤の 処理は3回以 内)
	メイチュウ類 アオドウガネ	6～9kg/10a				
	カンシャコバナナガカメムシ シロスジオサゾウムシ		培土時	3回以内	株元処理 土壌混和	
	カンシャコバナナガカメムシ カンシャワタアブラムシ メイチュウ類		収穫30日前 まで		株元散布	
ねぎ	ネギアザミウマ ネギハモグリバエ	6kg/10a	は種時		1回	作条処理 土壌混和
	ネギアザミウマ ネギハモグリバエ タネバエ		植付時	植溝処理 土壌混和		
	ネギアザミウマ ネギハモグリバエ	3～6kg/10a	収穫3日前 まで	4回以内	株元散布	
	ネダニ類	6kg/10a				
げっきつ	ミカンキジラミ	30～40g/株	発生初期	6回以内	生育期 株元散布	6回以内
	コガネムシ類	6～9kg/10a	生育期	5回以内	株元散布	