

# サンケイ化学 農薬登録情報

## ダントツ粒剤

### クロチアニジン粒剤

登録番号：農林水産省登録第 20800 号（登録会社：住友化学株式会社）

有効成分：クロチアニジン・・・0.50% IRACコード：4A

毒性：普通物（毒物、劇物でないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県・熊本県・宮崎県

### 適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「ダントツ粒剤」は令和3年10月27日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

#### 【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「稲（箱育苗）」に使用量「高密度には種する場合は1kg/10a（育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5ℓ）1箱当り50～100g）」を追加する。

#### 【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数
稲 （箱育苗）	イネミズゾウムシ イネドロオイムシ イネヒメハモグリバエ	育苗箱 （30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ） 1箱当り50g	移植3日前 ～移植当日	1回	育苗箱の 苗の上から 均一に 散布する。	4回以内 （移植時までの 処理は1回以 内、本田での散 布、空中散布、 無人航空機散 布は合計3回以 内）
		高密度に は種する場合は 1kg/10a （育苗箱 （30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ） 1箱当り 50～100g）				

#### 【使用上の注意事項等の変更】

##### ○追加事項

- ・育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5ℓ）1箱当りに乾粉として200から300g程度を高密度には種する場合は、10a当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が1kg/10aまでとなるよう、育苗箱1箱当りの薬量を50から100gまでの範囲で調整すること。

なお、ご使用の際は製品に貼付してあるラベルをご一読ください。



## サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地

TEL:(099)268-7588

宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル

TEL:(0985)25-7051