

サンケイ化学 農薬登録情報

スタークル顆粒水溶剤

登録番号：農林水産省登録 第20811号（登録会社：三井化学アグロ(株)）

有効成分：ジネフラン………20.0%

毒性：普通物（毒劇物に該当しない物を指している通称）

販売エリア：九州

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取り扱い商品『スタークル顆粒水溶剤』が平成26年8月27日付けで下記のように適用拡大されました。

【適用病害虫の範囲または使用方法の変更の内容】

- 作物名「とうもろこし(子実)」の追加。
- 作物名「だいこん」の「ジネフランを含む農薬の総使用回数」を「5回以内(播種時の粒剤の播溝土壌混和は1回以内、播種時の粒剤の全面土壌混和は1回以内、生育期の水溶剤の散布は2回以内)」から、「5回以内(は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤及び液剤の散布は合計2回以内)」に変更。
- 作物名「ズッキーニ」の「ジネフランを含む農薬の総使用回数」を「3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)」から「4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)」に変更。
- 作物名「ふき」の「ジネフランを含む農薬の総使用回数」を「2回以内」から「3回以内(土壌表面散布は1回以内、散布は2回以内)」に変更。

【適用病害虫の範囲および使用方法】

【変更後】 変更作物の

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジネフランを含む農薬の総使用回数		
とうもろこし(子実)	ムギクビレアブラムシ	2000倍	100～300L	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内		
だいこん	キヌジノミハムシ	1000倍		収穫7日前まで	2回以内		散布	5回以内(は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤及び液剤の散布は合計2回以内)	
	アブラムシ類	2000～3000倍						4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)	
ズッキーニ	アブラムシ類	2000倍		収穫前日まで	2回以内			散布	3回以内(土壌表面散布は1回以内、散布は2回以内)
ふき	コナジラミ類			収穫7日前まで					3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)
セルリー	アブラムシ類		収穫14日前まで	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)					

<注意事項について>

変更なし

使用上の注意事項については製品に貼付のラベルをご参照下さい。



本社 技術普及部 TEL:099-268-7588
東京 技術普及部 TEL:03-3845-7951
深谷 技術普及部 TEL:048-551-2122