

サンケイ化学 農薬登録情報

サンケイダブルシューターSE

脂肪酸グリセリド・スピノサド水和剤

登録番号：農林水産省登録第24054号（登録会社：サンケイ化学株式会社）

有効成分：脂肪酸グリセリド・・・・・・・・75.0%

スピノサド・・・・・・・・5.0%

殺虫剤分類：一、5

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：全国

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社登録製品「ダブルシューターSE」は令和6年12月25日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- 作物名「豆類(未成熟)」、「キャベツ」及び「ブロッコリー」を追加する。
- 作物名「鱗茎類(葉物、ただし、にら、にら(花茎を除く))」を「鱗茎類(にら、にら(花茎を除く))」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	脂肪酸グリセリドを含む農薬の総使用回数	スピノサドを含む農薬の総使用回数
豆類 (未成熟)	アザミウマ類 ハモグリバエ類	1000倍	100~300ℓ /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	-	3回以内
キャベツ	アザミウマ類			収穫3日前まで				4回以内 (定植前は1回以内、 本圃では3回以内)
ブロッコリー				3回以内				
鱗茎類 (にら、にら(花茎を除く))	アザミウマ類 シロイチモジヨトウ ネギハモグリバエ						3回以内	

【使用上の注意事項の変更等】

使用上の注意事項の変更等はありません。

なお、ご使用にあたっては製品に貼付してあるラベルをご参照下さい。



サンケイ化学株式会社

本社 〒891-0122 鹿児島市南栄二丁目9番地 TEL：(099)268-7588
東京本社 〒110-0005 東京都台東区上野七丁目6-11 第一下谷ビル3F TEL：(03)3845-7951
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島二丁目14-6 新大阪第2ドイビル3F TEL：(06)6305-5871
東京営業部 〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町一丁目13-1 TEL：(048)551-2122
九州北部営業所 〒841-0025 佐賀県鳥栖市曾根崎町1154-3 TEL：(050)3508-7912
宮崎事務所 〒880-0056 宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル TEL：(0985)25-7051