

サンケイ化学 農薬登録情報

ヒエクリーンバサグラン粒剤

ピリミノバックメチル・ベンタゾン粒剤

登録番号：農林水産省登録第21833号（登録会社：クミアイ化学工業株式会社）

有効成分：ピリミノバックメチル・・・0.40%

ベンタゾンナトリウム塩・・・11.0%

除草剤分類：2

除草剤分類：6

毒性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指している通称）

販売エリア：鹿児島県

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社取扱い商品「ヒエクリーンバサグラン粒剤」は令和7年2月12日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲または使用方法変更の内容】

- ・作物名「移植水稻」の使用時期「移植後15日～ノビエ4葉期 但し、収穫60日前まで」を「移植後15日～ノビエ4葉期 但し、収穫45日前まで」に変更する。
- ・作物名「直播水稻」の使用時期「イネ3葉期～ノビエ4葉期 但し、収穫60日前まで」を「稲3葉期～ノビエ4葉期 但し、収穫45日前まで」に変更する。
- ・移植水稻および直播水稻における適用雑草名のうち、「水田一年生雑草」を「一年生雑草」に変更する。

【適用病害虫名および使用方法（今回の適用拡大に該当する作物のみ記載）】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数	ベンタゾンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ オモダカ クログワイ シズイ	移植後15日～ ノビエ4葉期 但し、 収穫45日前まで	3kg	1回	ごく浅く 湛水して散布	2回以内	2回以内
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ	稲3葉期～ ノビエ4葉期 但し、 収穫45日前まで	3kg	1回	ごく浅く 湛水して散布	2回以内	2回以内

【使用上の注意事項の変更等】

使用上の注意事項の変更等はありません。

なお、ご使用にあたっては商品に貼付してあるラベルをご参照下さい。



サンケイ化学株式会社