サンケイ化学　農薬登録情報

サンケイセーフガード乳剤

トリホリン乳剤

登録番号：農林水産省登録第 24856 号（登録会社：サンケイ化学株式会社）

有効成分：トリホリン・・・・・・・・・・・・・・・・18.0%　殺菌剤分類：３

毒　　性：普通物（毒物及び劇物に該当しないものを指していう通称）

販売ｴﾘｱ　：全国

適用拡大登録取得のお知らせ

弊社登録製品「セーフガード乳剤」は令和８年 10 月 29 日付で下記の内容を適用拡大いたしました。

【適用病害虫の範囲及び使用方法（変更内容）】

・作物名「いちご」に適用病害虫名「炭疽病」を追加する。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	トリホリンを含む農薬の総使用回数
いちご	炭疽病	500倍	100～300L/10a	定植前	3回以内	散布	8回以内（定植前は3回以内、定植後は5回以内）
	うどんこ病	2000倍		収穫前日まで	5回以内		

【使用上の注意事項の変更等】

安全使用上の注意事項を以下のとおり変更し、【変更後】のとおりとする。

２）本剤は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けること。使用後は洗眼すること。

【変更後】

１）誤飲などのないよう注意すること。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせること。

２）本剤は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けること。使用後は洗眼すること。

次ページに続く

3）本剤は皮膚に対して刺激性があるので、散布液調製時及び散布の際は不浸透性手袋、ゴム長靴、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
4）街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。
5）危険物第四類第二石油類に属するので、火気には十分注意してください。

なお、ご使用にあたっては商品に貼付してあるラベルをご参照下さい。

サンケイ化学株式会社

本　　社	〒891-0122	鹿児島県鹿児島市南栄二丁目9番地	TEL:099-268-7588
東京本社	〒110-0005	東京都台東区上野七丁目6-11 第一下谷ビル3F	TEL:03-3845-7951
大阪営業所	〒532-0011	大阪府大阪市淀川区西中島二丁目14-6 新大阪第2ドイビル3F	TEL:06-6305-5871
東京営業部	〒366-0032	埼玉県深谷市幡羅町一丁目13-1	TEL:048-551-2122
福岡営業所	〒818-0059	福岡県筑紫野市塔原東四丁目15-13	TEL:050-3508-7912
宮崎事務所	〒880-0056	宮崎県宮崎市神宮東三丁目6-19 山本ビル	TEL:0985-25-7051