
殺菌剤

®ZMクロッププロテクション株式会社の登録商標です

多人の種類の病害をガード組

適用拡大!

✓トマト/うどんご病
✓ピーマン/斑点病







®ZMクロッププロテクション株式会社の登録商標です

農林水産省登録 第 24856 号

有効成分: トリホリン 18.0%

状: 淡黄色澄明可乳化油状液体 性

性: 普通物(毒物及び劇物に該当しないものを指していう通称)

危 険 物: 第四類第二石油類

有効年限: 3年

規 格: 500ml×20 殺菌剤分類

特

長

- ●うどんこ病、葉かび病、さび病、黒星病等の病害に高い効果を示します。
- ●予防効果と治療効果を兼ね備えた殺菌剤です。
- ●高い浸達性を有するため、安定した効果が期待できます。

●拡展性に優れます。また、短時間で薬液が乾きます。

●作物に対して汚れの少ない薬剤です。

適用病害虫名および使用方法

2025年8月6日現在の登録内容

					2020 0710回到11至9.狂飙[1]日		
作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	トリホリンを含む 農薬の総使用回数
かき	うどんこ病	1000 倍	-200 ~ 700 ℓ /10a	収穫 14 日前まで	4 回以内	散布	4 回以内
もも	灰星病	800~1000倍		収穫前日まで	5 回以内		5 回以内
いちご	うどんこ病	2000 倍			J ELKIY		プロ以内
メロン					6 回以内		6 回以内
きゅうり なす		1000~2000倍			5 回以内		5 回以内
ピーマン	うどんこ病、斑点病 うどんこ病、葉かび病、 すすかび病	1000 倍			3回以内		
トムト							3回以内
さやえんどう	うどんこ病	1500 倍					
ねぎ	さび病	800~1000倍					5 回以内
しそ		1000 倍		収穫3日前まで	2 回以内		2 回以内
食用ぎく	白さび病	1000 倍		収穫 14 日前まで	5回以内		
花き類・観葉植物 (ばら、きく、トルコ ギキョウを除く)	うどんこ病	1000 倍		発病初期			5回以内
きく	白さび病	1000~1500倍					
ばら	うどんこ病、黒星病	1000 倍					
トルコギキョウ	うどんこ病、斑点病						
芝	さび病 フェアリーリング病		1 ~ 2 ℓ /m²		6 回以内		
日本芝 西洋芝(ベントグラス)			10 l /m²				6 回以内
樹木類	うどんこ病		200 ~ 700 ℓ /10a		5 回以内		5 回以内

🔼 使用上の注意事項

- ●使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- ●石灰硫黄合剤、ボルドー液等アルカリ性薬剤及び微量要素肥料との混用はさけ てください。
- ●カラー及び花はすに使用する場合は、湛水状態で使用しないでください。また、 使用後14日間は入水しないでください。
- ●花き類・観葉植物、樹木類に使用する場合、着蕾期~開花期の散布は花に薬害を 生じるおそれがあるので、蕾や花弁にかからないよう注意してください。
- ●適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用 者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
- をはらに使用する場合、品種 (クィーンエリザベスなど) によっては高温乾燥時には薬害を生じるおそれがあるので、所定の使用濃度を厳守するとともに、夏期などの高温時には朝夕の涼しい時に散布してください。
- ▶メロン、いちごには薬害を生じるおそれがあるので、所定の散布濃度を厳守して
- ●いちごに使用する場合、品種「芳玉」には薬害を生じるおそれがあるので使用しな

いでください。

- ●野菜に使用する場合、高温時や幼苗及び軟弱ぎみの栽培条件となっている場合 には、薬害を生じるおそれがあるので使用はさけてください。
- ●きくに使用する場合、品種(新精興など)、作型(促成栽培など)によっては散布後 の新生葉に奇形などを生じるおそれがあるので留意して使用してください。特に初 めて使用する品種、作型ではあらかじめ小面積で試用して使用条件下での薬害の 有無を確認するなど、注意して散布することをおすすめします。
- ●本剤はなし(幸水系、晩三吉等)に対して極微量で薬害を生じるので、付近にある 場合にはかからないように注意して散布してください。また、同一の散布器具、容器を用いてなしに薬剤散布をしないでください。やむをえず本剤使用後の散布器具をなしに使用する場合には、薬液タンク、散布器具、配管部分、ホース等の内部 を十分に洗浄したのち、更にその散布器具を用いて、散布を予定しているなしの すべての品種の新葉の少数(数枚程度)に清水を散布し、7日程度おいたのち薬害 を生じないことを確認した上で使用してください。
- ●本剤は自動車や壁などの塗装面に散布液がかかると変色するおそれがあるので、 散布液がかからないよう注意してください。

<u>A</u> 安全使用上の注意事項

- ●誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせてください。
- ●原液は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着 用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに 十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- ●本剤は皮膚に対して刺激性があるので、散布液調製時及び散布の際は不浸 透性手袋、ゴム長靴、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して薬剤が皮膚に 付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い 落としてください。
- ●街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日) に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て 札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってくだ さい。
- ●水産動植物(魚類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛 散、流入しないよう注意して使用してください。
- ●危険物第四類第二石油類に属するので火気には十分注意してください。
- ●火気をさけ、直射日光が当たらない低温な場所に密栓して保管してください。 但し、過度な低温条件下では沈殿を生じるおそれがあるのでさけてください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 小児の手の届く所に置かないでください。

NIK SG 202509S



東京本社 〒110-0005 東京都台東区 上野7-6-11 東京営業部 〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町1丁目13-1 ☎(048)551-2122 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島2丁目14-6 ☎(06)6305-5871

☎(03)3845-7951